ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 68/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021

O **MUNICÍPIO DE PIRATUBA**, localizado na Rua Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, neste Município, através do Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural, Sr. Jaison Martinazzo, portador da Cédula de Identidade nº 4.289.068 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 041.036.669-27, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais n° 55/2006 e 29/2010, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 49/2021, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da empresa **LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA**, inscrita no CNPJ- MF sob o nº 01.558.657/0001-31, representada neste ato pelo Sr. Walter Clovis Osowski, portador da Cédula de Identidade nº 2.131.461 SSP-SC e inscrito no CPF-MF sob n°. 808.594.029-91, para o fornecimento dos materiais descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da Detentora desta Ata:

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Preço unitário	Preço Total
1	40	UN	OLEO P/ MOTOR 15W40 API- CH-4 20 litros **(49793)**	ELVIN	349,72	13.989,00
2	180	UN	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipa 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40mentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE oC, cSt = 118 • Viscosidade Cinemática a 100 oC, cSt = 15,6 • Índice de Viscosidade = 139 • Ponto de Fulgor, COC oC = 233 • TBN, mg KOH/g = 11 **balde de 20L (42918)**	ELVIN	378,93	68.209,00
4	2	UN	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40 oC, cSt = 118 • Viscosidade Cinemática a 100 oC, cSt = 15,6 • Índice de Viscosidade = 139 • Ponto de Fulgor, COC oC = 233 • TBN, mg KOH/g = 11 **Tambor de 200L (42919)**	ELVIN	3.549,00	7.098,00

15	10	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO 75W80 APIGL5 TOTALMENTE SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1L **(53252)**	VOX	43,00	430,00
16	10	UN	CONDICIONADOR DE METAIS. EMBALAGEM DE 200 ML **(53263)**	KOUBE	45,00	450,00
29	10	UN	Oleo lubrificante formulados básicos minerais com aditivo – anticorrosivo, antidesgante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez melhorado índice de viscosidade .recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com: - bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm - bombas de pistão operando sob pressão. **grau de viscosidade ISO 68**, com propriedades de proteção antidesgaste. atende as especificações e exigencias Eaton Vickers M2950-S, I-286-S (ISO 32, 46, 68), ISO 11158 HM (ISO 32, 46, 68, 100, 150) — US Stell 126/127 (ISO 32, 46, 68). Aparência: Líquido brilhante de cor amarelada Odor de hidrocarbonetos PH N.D.(produto insolúvel em água) Ponto de fulgor (COC), °C: 232 Densidade relativa 0,879 Viscosidade @ 40º C, mm2 /s 68,0 **balde com 20L. Atenda as especificações DIN 51524, HLP parte 3 (42921)**	ELVIN	379,95	26.597,00
34	60	UN	Óleo de transmissão de trator universal (UTTO) projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off-road. Viscosidade TD 10W30 API ALISSON C-4 e aprovado pela New Holland M2C-134D, Volvo WB101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar TO-2, Komatsu. **balde com 20L.** Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 60 Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 9.4 Índice de Viscosidade ISO 2909 138 Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185 882 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 220 Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -42 (**42927)**	ELVIN	424,81	25.489,00
35	60	UM	Fluido multifuncional TDH formulado com um pacote de aditivos exclusivo e óleos básicos do grupo II, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação. lubrificação de transmissões, comandos finais, freios úmidos e sistemas hidráulicos de maquinas pesadas,classificação de viscosidade **SAE 75W-80 ou SAE 10W-30** e classificação de desempenho API GL-4. atende as exigencias Caterpillar (TO-2) Volvo (VCE WB101 97303). Densidade a 15ºC D4052 0,875 Viscosidade Cinemática cSt a 40°C D445 57,5 cSt a 100°C D445 9,5 Viscosidade a baixa temperatura (Brookfield), -35ºC, cP D2983 34.700	IPIRANGA	464.81	27.889,00

			Índice de Viscosidade D2270 149 Ponto de Fulgor, COC, °C D92 235 Ponto de Fluidez, °C D97 -39 **balde com 20L (42928)**			
44	13	UM	Óleo Engrenagens e Câmbio viscosidade 80W é um lubrificante para engrenagens automotivas e deferencial, com aditivos multifuncionais necessários para ligeira condições de extrema pressão. Com API de serviço MA 80W GL-4 que atende as exigencias da mercedz benz 235 1 e ZF TE-ML 02A, 17A. **balde com 20L (42934)**	ELVIN	449,23	5.840,00
47	60	UM	Fluído hidráulico e de transmissão e freios umidos, formulado a partir de 5básicos de alta qualidade com aditivação exclusiva, cuja tecnologia permite controlar a trepidação dos freios úmidos (chatter). Sua formulação confere ao Hy-GARD™, qualidades superiores ou similar as especificações JDM J20C aprovado pela joon derre, Proporciona menores custos de manutenção, trocas periodicas com no minimo formulação para 1500 horas de trabalho severo. VISCOSIDADE À 40º 59mm²/s VISCOSIDADE À 100º 9,4mm²/s ÍNDICE DE VISCOSIDADE 140 PONTO DE FLUIDEZ (MÁX.) -36ºC PONTO DE FULGOR 227ºC **balde de 20L (42930)**	IPIRANGA	459,73	27.584,00
50	15	UM	Filtro de ar do motor ARL 6096) **(46103)**	VOX	12,40	186,00
51	20	UM	Filtro do ar-condicionado primário ACP 303 **(46104)**	VOX	12,75	255,00
52	12	UM	Filtro lubrificante do cárter PEL 675 **(46105)**	WEGA	30,00	360,00
54	15	UM	Filtro de ar do motor ARL 5137 **(46107)**	WEGA	47,00	705,00
55	15	UM	Filtro do ar-condicionado primário (Master 2012/2013) **(46108)**	WEGA	26,65	399,75
56	15	UM	Filtro lubrificante do cárter PEL 676 **(46109)**	WEGA	23,50	352,50
58	15	UM	Filtro primário de combustível GI 12/7 **(46102)**	VOX	17,25	258,75
59	15	UM	Filtro de ar do motor ART 6098 **(46112)**	WEGA	18,08	271,20
60	27	UM	Filtro lubrificante do cárter PSL 619 **(46113)**	VOX	10,65	287,55
62	10	UM	Filtro de ar do motor ARL 8834 **(46115)**	VOX	9,30	93,00
64	15	UM	Filtro lubrificante do cárter PSL 657 **(46117)**	WEGA	24,50	367,50
66	10	UM	Filtro de ar do motor ARS 1013 **(46119)**	VOX	55,00	550,00
67	10	UM	Filtro do ar-condicionado primário (Peugeot boxer 2016/2017) **(46120)**	WEGA	16,00	160,00
68	15	UM	Filtro lubrificante do cárter PSL 55 **(46121)**	VOX	11,50	172,50
69	20	UM	Filtro de ar do motor FIAT STRADA 1.4 -	VOX	11,45	229,00

			ARL4150 **(46223)**			
70	20	UM	Filtro de diesel combustível FIAT STRADA 1.4 - G141 **(46224)**	VOX	10,35	207,00
71	05	UM	Filtro de ar do motor ARL 4152 **(46122)**	WEGA	13,23	66,15
77	10	UM	Filtro de ar do motor ARL 8829 **(46128)**	WEGA	22,95	229,50
80	15	UM	Filtro de ar do motor ARL 8832 **(46130)**	VOX	11,00	165,00
82	6	UM	Filtros de ar externo do motor - AP-9834 **(46132)**	VOX	73,89	443,37
83	6	UM	Filtros de ar interno do motor - AS-920 **(46133)**	WEGA	36,45	218,72
84	10	UM	Filtros lubrificantes do carte - PL-519 **(46134)**	VOX	26,60	266,01
85	8	UM	Filtros lubrificante do carte - PL364 **(46218)**	VOX	17,73	141,87
86	30	UM	Filtros de diesel (conjunto Com 2 UND) - FC-161 **(49773)**	VOX	22,16	665,03
87	50	UM	Filtros de ar externo do motor - ARS-9839 **(46135)**	WEGA	85,00	4.250,00
88	50	UM	Filtros de ar interno do motor - ASR-839 **(46136)**	VOX	37,00	1.850,00
89	30	UM	Filtros lubrificantes do carte - OX174D **(46137)**	PARKER	33,90	1.017,00
90	10	UM	Filtros de ar Condicionado ACP603 **(56870)**	WEGA	16,38	163,80
91	30	UM	Filtros de COMBUSTIVEL - A979 477 00 15 KZ (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL) **(53296)**	PARKER	77,00	2.310,00
92	30	UM	Filtros de combustível - WK1060/4 **(46139)**	TECFIL	54,00	1.620,00
93	40	UM	Filtros lubrificante do carte - PSL-283 **(9625)**	WEGA	46,07	1.842,93
94	30	UM	Filtros de combustível - PSD-960 **(46141)**	TECFIL	62,55	1.876,70
95	40	UM	Filtros eliminador de agua - PSC-75 **(46142)**	VOX	42,69	1.707,90
96	10	UM	Filtros de direção - PH-346 **(46143)**	VOX	7,94	79,44
97	15	UM	FILTRO COMBUSTIVEL R120L10MAQII **(49785)**	PARKER	102,27	1.534,13
98	40	UM	Filtros de combustível - PSC 353 **(46144)**	WEGA	51,63	2.065,36
99	40	UM	Filtros lubrificante do carte - PSL 339 **(46145)**	VOX	47,66	1.906,49
100	10	UM	Filtro DESUMIDIFICADOR (secador de ar) – 4324100202 **(46146)**	TECFIL	112,20	1.122,05
113	15	UM	Filtros lubrificante do carte CASE 845B – 87803260 **(46155)**	WEGA	47,00	705,00
114	15	UM	Filtros de ar externo CASE 845B – 84286399 **(46156)**	TECFIL	179,00	2.685,00
115	15	UM	Filtros de ar interno CASE 845B – 84286397 **(46157)**	TECFIL	95,00	1.425,00
116	15	UM	Filtros de combustível CASE 845B – 87435524 **(46158)**	WEGA	55,00	825,00
117	10	UM	Filtro combustível – 84412164 **(46152)**	VOX	43,00	430,00
118	15	UM	Filtros de diesel CASE 845B – 4897897 **(46159)**	VOX	43,00	645,00
119	20	UM	Filtros diesel separador - PSC493 **(46216)**	WEGA	55,00	1.100,00
120	10	UM	Filtros hidráulicos com anel orign. CASE 845B - 73125853 com anel O **(46160)**	TECFIL	65,00	650,00

121	10	UM	FILTRO DE A/C INTERNO CASE 845B – 84347979 **(46161)**	CNH	299,00	2.990,00
122	10	UM	FILTRO DE A/C EXTERNO CASE 845B – 84350712 **(46162)**	TECFIL	125,00	1.250,00
123	10	UM	Filtros de transmissão CASE 845B – 87519452 **(46163)**	TECFIL	175,00	1.750,00
140	8	UM	Elemento filtro de hidráulico HST D51EX - 11Y-60-28710 **(46205)**	TECFIL	565,18	4.521,51
141	15	UM	Filtros diesel separador - 600-319-3610 **(46202)**	WEGA	56,51	847,79
142	15	UM	Filtro de diesel combustível - 6754-79-6140 **(46201)**	WEGA	40,50	607,58
143	15	UM	Filtro separador - S-3242 (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL) **(53297)**	VOX	56,51	847,79
144	15	UM	Filtro lubrificante - LF 3349 **(46154)**	WEGA	28,25	423,89
145	8	UM	Filtros de hidráulico blindado rosqueavel D51EX - 113-60-43321 **(46206)**	WEGA	272,23	2.177,86
146	15	UM	Filtro de ar do motor externo D51EX - 12Y-02-11180 **(46203)**	PARKER	155,42	2.331,41
147	15	UM	Filtro de ar do motor interno D51EX - 12Y-02-11190 **(46204)**	TECFIL	84,77	1.271,68
148	15	UM	Filtros do ar-condicionado interno D51EX - 12Y-979-1174 **(46207)**	TECFIL	122,45	1.836,87
149	15	UM	Filtros do ar-condicionado externo D51EX - 12Y-979-1181 **(46208)**	TECFIL	98,90	1.483,62
150	20	UM	Filtros lubrificante do carte - PSL 900 **(46181)**	VOX	27,93	558,64
151	30	UM	Filtros primário de combustível - 32/925915 **(46182)**	TECFIL	97,76	2.932,97
152	30	UM	Filtros secundário de combustível - 32/925587 **(46183)**	VOX	19,95	598,56
153	50	UM	Filtros de ar interno do motor JCB - 32/925683 **(46184)**	WEGA	89,78	4.489,24
154	50	UM	Filtros de ar externo do motor JCB - 32/925682 **(46185)**	WEGA	168,59	8.429,79
155	20	UM	Filtros do ar-condicionado secundário - 141/00843 **(46186)**	JCB	59,85	1.197,13
156	20	UM	Filtros do ar-condicionado primário - 142/00628 **(46187)**	JCB	154,62	3.092,58
157	15	UM	Filtros de transmissão - 581/M7012 **(46188)**	PARKER	108,73	1.631,09
158	20	UM	Filtros hidráulicos - 32/925346 **(46189)**	PARKER	204,50	4.090,19
159	30	um	Filtros lubrificante do carte JCB 4CX - 320/04133 **(46190)**	TECFIL	64,84	1.945,34
160	30	UM	Filtros secundário de combustível - 320/07155 **(46191)**	TECFIL	138,66	4.160,02
161	30	UM	Filtros primario de combustível 32/925994 **(56883)**	TECFIL	86,79	2.603,75
162	50	UM	Filtros do ar-condicionado interno JCB 4CX - 332/F8191 **(46192)**	PARKER	64,84	3.242,23
163	50	UM	Filtros do ar-condicionado externo JCB 4CX - 331/25629 **(46193)**	PARKER	79,80	3.990,43
164	40	UM	Filtros de transmissão JCB 4CX - 581/18076 **(46194)**	TECFIL	124,70	4.988,04
165	10	UM	Filtros lubrificante do carte - 6735-51-5141 **(46209)**	VOX	37,00	370,00
166	10	UM	Filtro de diesel primário - 6732-71-6111 **(46210)**	VOX	16,00	160,00
167	10	UM	Filtros diesel secundário - 6732-71-6120 **(46211)**	VOX	36,00	360,00
168	10	UM	Filtro de ar do motor externo - 600-181-6830 **(46212)**	PARKER	179,00	1.790,00

169	10	UM	Filtro de ar do motor interno - 600-181-6730 **(46213)**	PARKER	80,00	800,00
170	10	UM	Filtros de hidráulico - 113-60-43321 **(46214)**	PARKER	178,00	1.780,00
171	10	UM	Filtros de transmissão - 23S-49-13122 **(46215)**	PARKER	335,00	3.350,00
172	10	UM	Filtros lubrificante do carte HILUX D4.D - PSL140 **(46219)**	VOX	16,84	168,42
173	6	UM	Filtro de diesel combustível PC952 **(56884)**	WEGA	41,60	249,66
174	10	UM	Filtro de diesel combustível HILUX D4.D - PC 949 **(46220)**	WEGA	26,74	267,49
175	10	UM	Filtro de ar do motor HILUX D4.D - ARS7065 **(46221)**	WEGA	59,44	594,43
176	30	UM	Filtro lubrificante do cárter PSL560 **(46101)**	VOX	14,00	420,00
177	30	UM	Filtro primário de combustível GI 50/7 **(46102)**	TECFIL	12,00	360,00
178	25	UM	Filtro de ar do motor ARS2868 **(56885)**	VOX	28,00	700,00
179	25	UM	Filtro de ar do motor TM2 **(56886)**	VOX	13,00	325,00
180	20	UM	Filtro de diesel TRATOR MF4272 - PC2/255 **(46225)**	VOX	18,00	360,00
181	10	UM	Filtro de ar do motor externo - ARS7109 **(46226)**	WEGA	38,00	380,00
182	10	UM	Filtro de ar do motor interno - ASR806 **(46227)**	VOX	31,00	310,00
183	10	UM	Filtros de hidráulico TRATOR MF4272 - RH367 **(46228)**	WEGA	94,00	940,00
185	50	UM	Filtro de lubrificante - RE59754 **(46230)**	WEGA	47,00	2.350,00
187	30	UM	Filtro de ar-elemento - SJ17532 **(46232)**	VOX	62,00	1.860,00
188	30	UM	Filtro lubrificante - RE45864 **(46233)**	VOX	111,00	3.330,00
189	30	UM	Filtro de combustível - DQ24057 **(46234)**	VOX	34,33	1.030,00
215	10	UND	Filtro lubrificante-BG5X6731AA **(49796)**	VOX	55,00	550,00
216	10	UND	Filtro diesel –BH1X9155AA **(49797)**	VOX	43,00	430,00
217	10	UND	Filtro racor – BH4X9N74AA **(49798)**	WEGA	60,00	600,00
218	3	UND	Filtro do arla- BH1X9176AA **(49799)**	WEGA	50,00	150,00
219	5	UND	Filtro ar polem- 5M3518D543AB **(49800)**	VOX	17,00	85,00
220	10	UND	FILTRO DE AR INTERNO DE MOTOR BH1X9E673AA **(49801)**	TECFIL	189,00	1.890,00
221	10	UND	FILTRO DE AR EXTERNO DE MOTOR BH1X9601AA **(49802)**	TECFIL	98,00	980,00
235	10	UND	Filtro de ar do motor ART9615 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) **(53267)**	VOX	29,00	290,00
236	15	UND	Filtro lubrificante do cárter TM 1 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) **(53268)**	TECFIL	14,00	210,00
TOTAL					**340.166,20**	

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Piratuba não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 49/2021 e a proposta da Detentora da Ata.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Piratuba, SC, 19 de outubro de 2021.

WALTER CLOVIS OSOWSKI
Representante legal
DETENTORA DA ATA

JAISON MARTINAZZO
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural
ORGÃO GERENCIADOR

Testemunhas:

01.
Nome:
CPF:

02.
Nome:
CPF: