**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA

**CNPJ:** 82.815.481/0001-58 **Telefone:** (49) 3553-0146
**Endereço:** RUA GOVERNADOR JOSÉ LACERDA, 133 - CENTRO
**CEP:** 89667-000 - Piratuba

PREGÃO ELETRÔNICO
**Nr.: 20/2024**

**Processo Adm.:** **54/2024**
**Data do Processo:** **05/06/2024**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 54/2024
**b) Nr. Licitação:** 20/2024 - PE
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico
**d) Data de Homologação:** 26/06/2024
**e) Objeto da Licitação:** Registro de Preços para possível fornecimento de brinquedos infantis para parquinho que serão destinados para área de lazer ao ar livre

| **f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:** | **Un.** | **Quantidade** | **Vl. Unitário** | **Total dos Itens** |
|---|---|---|---|---|
| **DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA** | | | | |
| 7 - Barra dupla, equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2″ e 1.3/4″ com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiras de plástico para proteção. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas de até 150 kg. Medidas mínimas (AxLxC) 2,00m x 0,15m x 1,80m. - Barra dupla, equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2″ e 1.3/4″ com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiras de plástico para proteção. Desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas de até 150 kg. Medidas mínimas (AxLxC) 2,00m x 0,15m x 1,80m. - Marca: DELVA | UND | 3,000 | 2.100,0000 | R$ 6.300,00 |
| 8 - Espaldar, aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 3.1/2” x 1,5 mm. E secundária com tubos redondos 1”.1/4” x 1,50 mm, flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm, para quatro parabolts 5/8” x 3”. Com fechamento na parte superior dos tubos verticais, não podendo permitir entrada de água na tubulação. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática resistente à corrosão. Medidas mínimas (AxLxC) 2,10m x 0,20m x 1,00m. Deve possuir no mínimo 8 barra - Espaldar, aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 3.1/2” x 1,5 mm. E secundária com tubos redondos 1”.1/4” x 1,50 mm, flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm, para quatro parabolts 5/8” x 3”. Com fechamento na parte superior dos tubos verticais, não podendo permitir entrada de água na tubulação. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática resistente à corrosão. Medidas mínimas (AxLxC) 2,10m x 0,20m x 1,00m. Deve possuir no mínimo 8 barra - Marca: DELVA | UND | 3,000 | 2.000,0000 | R$ 6.000,00 |
| 9 - Flexor de Braços (Marinheiro) parelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 1.1/2” x 3 mm, quatro orelhas de fixação 60x35x4mm com furo de 10 mm para parabolts 3/8” x 3”. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática resistente à corrosão. Medida mínima de cada estrutura: (AxLxC) 0,45m x 0,06m x 1,40m - Flexor de Braços (Marinheiro) parelho fabricado em aço carbono, | UND | 3,000 | 1.000,0000 | R$ 3.000,00 |

Piratuba, 28 de Junho de 2024

EVANDO ANTONIO DE AZEREDO
SECRETARIO DE OBRAS E

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

| | Un. | Quantidade | Vl. Unitário | Total dos Itens |
|---|---|---|---|---|
| estrutura principal com tubo redondo 1.1/2" x 3 mm, quatro orelhas de fixação 60x35x4mm com furo de 10 mm para parabolts 3/8" x 3". Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática resistente à corrosão. Medida mínima de cada estrutura: (AxLxC) 0,45m x 0,06m x 1,40m - Marca: DELVA | | | | |
| 11 - Banco para 03 pessoas com encosto Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 ¼ " e tubo quadrado 20x40mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 0,95m Compr.: 1,56m Largura: 0,68m Peso: 34Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Banco para 03 pessoas com encosto Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 ¼ " e tubo quadrado 20x40mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 0,95m Compr.: 1,56m Largura: 0,68m Peso: 34Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Marca: DELVA | UND | 3,000 | 1.710,0000 | R$ 5.130,00 |
| **DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA** | | | | |
| 1 - Escorregador com deslizante de comprimento de 2,50 metros por 0,41 metro de largura (medida pode variar 5% para mais ou menos). Demais medidas (mínimas): Altura 1,40 metros, Comprimento 2,60 metros. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 1" de diâmetro e 1,50mm de espessura e chapa de aço carbono dobrada número 16, devendo suportar o peso de crianças. Tratamento de superfície a base de fosfato ou de galvanização, pintura com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, - Escorregador com deslizante de comprimento de 2,50 metros por 0,41 metro de largura (medida pode variar 5% para mais ou menos). Demais medidas (mínimas): Altura 1,40 metros, Comprimento 2,60 metros. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 1" de diâmetro e 1,50mm de espessura e chapa de aço carbono dobrada número 16, devendo suportar o peso de crianças. Tratamento de superfície a base de fosfato ou de galvanização, pintura com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, - Marca: DISNEY PLAY | UND | 3,000 | 1.280,0000 | R$ 3.840,00 |
| 2 - Balanço com 2 assentos. Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2" a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão, possui assentos de madeira tratada para evitar queimaduras em altas temperaturas e ponteiras de plástico para proteção contra cortes. Dimensões mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,00m x 2,70m. - Balanço com 2 assentos. Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2" a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão, possui assentos de madeira tratada para evitar queimaduras em altas temperaturas e ponteiras de plástico para proteção contra cortes. Dimensões mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,00m x 2,70m. - Marca: DISNEY PLAY | UND | 3,000 | 1.160,0000 | R$ 3.480,00 |
| 3 - Balanço com 3 assentos. Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2" a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão, possui assentos de madeira tratada para evitar queimaduras em altas temperaturas e ponteiras de plástico para proteção contra cortes. Dimensões mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,00m x 3,70m. - Balanço com 3 assentos. Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2" a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão, possui | UND | 3,000 | 1.470,0000 | R$ 4.410,00 |

Piratuba, 28 de Junho de 2024

EVANDO ANTONIO DE AZEREDO
SECRETARIO DE OBRAS E

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

| | Un. | Quantidade | Vl. Unitário | Total dos Itens |
|---|---|---|---|---|
| assentos de madeira tratada para evitar queimaduras em altas temperaturas e ponteiras de plástico para proteção contra cortes. Dimensões mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,00m x 3,70m. - Marca: DISNEY PLAY | | | | |
| 4 - Gira-gira com estrutura fabricada com tubos de aço carbono com pintura eletrostática resistente a corrosão, e solda MIG. Assento em madeira pintada. Diâmetro aproximado de 1,50m (Capacidade de 08 crianças). Para fixação com concreto. Extremidades superiores que não permitam a penetração de água. - Gira-gira com estrutura fabricada com tubos de aço carbono com pintura eletrostática resistente a corrosão, e solda MIG. Assento em madeira pintada. Diâmetro aproximado de 1,50m (Capacidade de 08 crianças). Para fixação com concreto. Extremidades superiores que não permitam a penetração de água. - Marca: DISNEY PLAY | UND | 3,000 | 1.300,0000 | R$ 3.900,00 |
| 5 - Gangorra infantil dupla (total de 4 assentos) fabricada com tubos de aço, assento em madeira pintada, parafuso zincado, com pintura eletrostática resistente a corrosão, e solda MIG. Deve possuir “pega mão” para que a criança se segure no brinquedo. Dimensões mínimas (AxLxC) de 0,50m x 1,20 x 2,00m. Pranchas de no mínimo 2,00m de comprimento - Gangorra infantil dupla (total de 4 assentos) fabricada com tubos de aço, assento em madeira pintada, parafuso zincado, com pintura eletrostática resistente a corrosão, e solda MIG. Deve possuir “pega mão” para que a criança se segure no brinquedo. Dimensões mínimas (AxLxC) de 0,50m x 1,20 x 2,00m. Pranchas de no mínimo 2,00m de comprimento - Marca: DISNEY PLAY | UND | 3,000 | 1.470,0000 | R$ 4.410,00 |
| 6 - Gaiola labirinto, brinquedo fabricado em tubos de aço carbono com pintura eletrostática resistente a corrosão. Tubos mínimo de 1” de diâmetro com espessura mínima de 1/8 mm. Medidas mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,50m x 1,50m. Tubos com solda MIG. Pintura em no mínimo três cores com a mesma proporção (cores possíveis: vermelho, amarelo, azul, verde, branco e laranja). A ser colocado sobre a terra. - Gaiola labirinto, brinquedo fabricado em tubos de aço carbono com pintura eletrostática resistente a corrosão. Tubos mínimo de 1” de diâmetro com espessura mínima de 1/8 mm. Medidas mínimas: (AxLxC) 2,00m x 1,50m x 1,50m. Tubos com solda MIG. Pintura em no mínimo três cores com a mesma proporção (cores possíveis: vermelho, amarelo, azul, verde, branco e laranja). A ser colocado sobre a terra. - Marca: DISNEY PLAY | UND | 3,000 | 1.670,0000 | R$ 5.010,00 |
| **LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS** | | | | |
| 10 - Banco fabricado em madeira plástica para três lugares. Assento com cor de madeira, estrutura na cor preta. Materiais devem ser resistentes às intempéries como sol e chuva. Medidas mínimas do banco montado (AxC) 0,75m x 1,50m. Medidas mínimas do assento horizontal: altura do chão: entre 0,37m e 0,45m; largura mínima do assento: 0,31m. Capacidade superior a 400 kg. - Banco fabricado em madeira plástica para três lugares. Assento com cor de madeira, estrutura na cor preta. Materiais devem ser resistentes às intempéries como sol e chuva. Medidas mínimas do banco montado (AxC) 0,75m x 1,50m. Medidas mínimas do assento horizontal: altura do chão: entre 0,37m e 0,45m; largura mínima do assento: 0,31m. Capacidade superior a 400 kg. - Marca: LANCI | UND | 3,000 | 600,0000 | R$ 1.800,00 |

**Total geral:** R$ 47.280,00

Piratuba, 28 de Junho de 2024

EVANDO ANTONIO DE AZEREDO
SECRETARIO DE OBRAS E