ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
Rua Florianópolis, 246 - Balneário - Piratuba
CEP: 89667-000 CNPJ: 14.985.350/0001-69 Telefone: (49) 3553-0553
E-mail: contabilidade@piratuba.com.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 5/2026

Processo Adm.: **12/2026**
Data do Processo: **29/09/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 12/2026
b) Nr. Licitação: 5/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 29/10/2026
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para possível aquisição de mobiliários, materiais decorativos, revestimentos e itens de iluminação, destinados à estruturação, organização, ambientação e melhoria dos espaços da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba/SC e demais Secretarias, conforme especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas neste documento, incluindo o fornecimento e a instalação dos itens para os quais houver essa previsão*

Participante: 65.774.160 ERICA FERNANDA SCHIMIT LOPES DE OLIVEIRA (65.774.160/0001-33)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Tapete tipo felpudo para ambientes internos, confeccionado em material têxtil resistente, com superfície macia, acabamento uniforme, base estável e fácil limpeza e manutenção. Dimensões: 2,00 m x 3,00 m. Cor a ser definida pela administração. - Tapete tipo felpudo para ambientes internos, confeccionado em material têxtil resistente, com superfície macia, acabamento uniforme, base estável e fácil limpeza e manutenção. Dimensões: 2,00 m x 3,00 m. Cor a ser definida pela administração. Marca: SHAGGY	10,000	UND	490,00	4.900,00
13	Tapete tipo felpudo para ambientes internos, confeccionado em material têxtil resistente, com superfície macia, acabamento uniforme, base estável e fácil limpeza e manutenção. Dimensões: 2,00 m x 2,50 m. Cor a ser definida pela administração. - Tapete tipo felpudo para ambientes internos, confeccionado em material têxtil resistente, com superfície macia, acabamento uniforme, base estável e fácil limpeza e manutenção. Dimensões: 2,00 m x 2,50 m. Cor a ser definida pela administração. Marca: SHAGGY	10,000	UND	390,00	3.900,00

Total do Participante: **8.800,00**

Participante: FRANKE ELETRO FERRAGENS LTDA (85.198.638/0001-31)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Adesivo à base de poliuretano (pu), para colagem e fixação de materiais compatíveis, com boa aderência, resistência e durabilidade. Fornecido em embalagem original, lacrada e identificada, com aproximadamente 400 g. - Adesivo à base de poliuretano (pu), para colagem e fixação de materiais compatíveis, com boa aderência, resistência e durabilidade. Fornecido em embalagem original, lacrada e identificada, com aproximadamente 400 g. Marca: J&B	50,000	UND	18,00	900,00

14	Lampião decorativo para uso com querosene, com estrutura em aço carbono, componentes em vidro resistente ao calor e reservatório com capacidade aproximada de 200 ml. Dimensões aproximadas: 15 cm x 11,5 cm x 24 cm. Deverá possuir estrutura estável e ser acompanhado de orientações de uso e segurança do fabricante. Cor e acabamento a serem definidos pela administração. - Lampião decorativo para uso com querosene, com estrutura em aço carbono, componentes em vidro resistente ao calor e reservatório com capacidade aproximada de 200 ml. Dimensões aproximadas: 15 cm x 11,5 cm x 24 cm. Deverá possuir estrutura estável e ser acompanhado de orientações de uso e segurança do fabricante. Cor e acabamento a serem definidos pela administração. Marca: AGUIA	30,000	UND	65,00	1.950,00
20	Fita de led para iluminação decorativa e arquitetônica, com potência aproximada de 20 w/m, tensão de 220 v, grau de proteção mínimo ip65 e temperatura de cor de 3.000 k ou 6.500 k, conforme definição da administração. Deverá possuir iluminação uniforme e ser compatível com os componentes necessários à instalação. - Fita de led para iluminação decorativa e arquitetônica, com potência aproximada de 20 w/m, tensão de 220 v, grau de proteção mínimo ip65 e temperatura de cor de 3.000 k ou 6.500 k, conforme definição da administração. Deverá possuir iluminação uniforme e ser compatível com os componentes necessários à instalação. Marca: BLUMENAU	100,000	MTS	17,00	1.700,00
21	Kit completo para instalação e funcionamento de fita de led de 20 w/m, compatível com a tensão, potência e extensão da fita. Deverá incluir fonte ou driver, conectores, cabos, terminais, elementos de fixação e demais acessórios necessários à instalação e ao perfeito funcionamento. - Kit completo para instalação e funcionamento de fita de led de 20 w/m, compatível com a tensão, potência e extensão da fita. Deverá incluir fonte ou driver, conectores, cabos, terminais, elementos de fixação e demais acessórios necessários à instalação e ao perfeito funcionamento. Marca: BLUMENAU	50,000	UND	11,00	550,00

Total do Participante: **5.100,00**

Participante: INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA (73.638.009/0001-04)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Painel ripado 3d em pvc, com largura aproximada de 250 mm, espessura de 10 mm e comprimento de 3,00 metros por peça, com encaixe tipo overlap (sobreposição), destinado ao revestimento de paredes internas. Cor a ser definida pela administração. - Painel ripado 3d em pvc, com largura aproximada de 250 mm, espessura de 10 mm e comprimento de 3,00 metros por peça, com encaixe tipo overlap (sobreposição), destinado ao revestimento de paredes internas. Cor a ser definida pela administração. Marca: PROPRIA	200,000	MTS	99,69	19.938,00
5	Poltrona para ambiente interno, com estrutura em mdf ou material de resistência equivalente, assento, encosto, braços e pés estruturais, confortável e com acabamento resistente. Dimensões aproximadas: 880 mm de altura total, 655 mm de largura, 510 mm de altura do encosto, 630 mm de altura dos braços em relação ao assento, 500 mm de profundidade do assento e 450 mm de altura do assento. Cor e revestimento a serem definidos pela administração - Poltrona para ambiente interno, com estrutura em mdf ou material de resistência equivalente, assento, encosto, braços e pés estruturais, confortável e com acabamento resistente. Dimensões aproximadas: 880 mm de altura total, 655 mm de largura, 510 mm de altura do encosto, 630 mm de altura dos braços em relação ao assento, 500 mm de profundidade do assento e 450 mm de altura do assento. Cor e revestimento a serem definidos pela administração Marca: PROPRIA	25,000	UND	289,90	7.247,50
6	Sofá para ambiente interno, com estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento tratada ou material de resistência equivalente, assento com sistema interno de molas bonnel,	10,000	UND	1.199,90	11.999,00

	ensacadas ou tecnologia equivalente, e revestimento resistente, de fácil limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: 2.000 mm de largura, 900 mm de altura e 490 mm de profundidade, ou dimensões ergonomicamente equivalentes. Cor e revestimento a serem definidos pela administração - Sofá para ambiente interno, com estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento tratada ou material de resistência equivalente, assento com sistema interno de molas bonnel, ensacadas ou tecnologia equivalente, e revestimento resistente, de fácil limpeza e manutenção. Dimensões aproximadas: 2.000 mm de largura, 900 mm de altura e 490 mm de profundidade, ou dimensões ergonomicamente equivalentes. Cor e revestimento a serem definidos pela administração Marca: PROPRIA				
7	Conjunto com 02 mesas de centro e apoio para ambientes internos, com tampo em mdf de espessura mínima de 15 mm e estrutura e pés metálicos com acabamento resistente. Deverão apresentar estrutura firme, estável e nivelada, com superfícies regulares e bordas bem acabadas. Cor a ser definida pela administração. - Conjunto com 02 mesas de centro e apoio para ambientes internos, com tampo em mdf de espessura mínima de 15 mm e estrutura e pés metálicos com acabamento resistente. Deverão apresentar estrutura firme, estável e nivelada, com superfícies regulares e bordas bem acabadas. Cor a ser definida pela administração. Marca: PROPRIA	20,000	UND	398,90	7.978,00
8	Aparador para ambiente interno, confeccionado em mdf com espessura mínima de 15 mm, com acabamento resistente, estrutura firme e estável e bordas devidamente acabadas. Dimensões aproximadas: 136 cm de largura, 36 cm de profundidade e 80 cm de altura. Cor a ser definida pela administração - Aparador para ambiente interno, confeccionado em mdf com espessura mínima de 15 mm, com acabamento resistente, estrutura firme e estável e bordas devidamente acabadas. Dimensões aproximadas: 136 cm de largura, 36 cm de profundidade e 80 cm de altura. Cor a ser definida pela administração Marca: PROPRIA	20,000	UND	378,90	7.578,00
10	Balcão tipo caixa para atendimento, confeccionado em mdf com espessura mínima de 15 mm, com dimensões aproximadas de 1,00 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 1,30 m de altura. Deverá possuir gaveta com divisórias internas para organização de cédulas e moedas, corrediças telescópicas, puxador, ferragens resistentes e pés com rodízios. Estrutura firme, estável, com acabamento uniforme e bordas devidamente acabadas. Cor a ser definida pela administração - Balcão tipo caixa para atendimento, confeccionado em mdf com espessura mínima de 15 mm, com dimensões aproximadas de 1,00 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 1,30 m de altura. Deverá possuir gaveta com divisórias internas para organização de cédulas e moedas, corrediças telescópicas, puxador, ferragens resistentes e pés com rodízios. Estrutura firme, estável, com acabamento uniforme e bordas devidamente acabadas. Cor a ser definida pela administração Marca: PROPRIA	20,000	UND	439,42	8.788,40
				Total do Participante:	**63.528,90**

Participante: INTELMASTER LTDA (33.008.679/0001-14)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Produto retardante de chamas, incolor, destinado ao tratamento de tecidos utilizados em ambientes internos, espaços culturais e eventos. Deverá ser adequado a materiais têxteis e possuir documentação técnica do fabricante, com instruções de aplicação, rendimento, validade e desempenho, além de laudo, ensaio ou certificação aplicável, quando exigível. Embalagem de 20 litros. - Produto retardante de chamas, incolor, destinado ao tratamento de tecidos utilizados em ambientes internos, espaços culturais e eventos. Deverá ser adequado a materiais têxteis e possuir documentação técnica do fabricante, com instruções de aplicação, rendimento, validade e desempenho, além de laudo, ensaio ou certificação aplicável, quando exigível. Embalagem de	25,000	UND	1.360,00	34.000,00

20 litros.
Marca: BROAD MAXX

Total do Participante: **34.000,00**

Participante: PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905/0001-44)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,85 m x 0,40 m. - Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,85 m x 0,40 m. Marca: PROPRIA	5,000	UND	818,00	4.090,00
16	Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,78 m x 0,45 m. - Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,78 m x 0,45 m. Marca: PROPRIA	5,000	UND	670,00	3.350,00
17	Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 5,90m x 0,60m. - Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 5,90m x 0,60m. Marca: PROPRIA	5,000	UND	2.168,00	10.840,00
18	Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,35m x 0,65m - Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,35m x 0,65m Marca: PROPRIA	5,000	UND	725,00	3.625,00
19	Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,55m x 28cm - Fornecimento e instalação de letreiro em relevo, confeccionado em pvc com espessura aproximada de 20 mm, com iluminação em led e acabamento dourado fosco ou em cor	5,000	UND	629,90	3.149,50

definida pela administração. Deverá incluir molde nivelador, componentes elétricos, acessórios, materiais e mão de obra necessários à instalação e ao funcionamento. Dimensões aproximadas: 1,55m x 28cm
Marca: PROPRIA

Total do Participante: **25.054,50**

Participante: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA (20.315.728/0001-10)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Cadeira tipo caixa alta para balcão de atendimento, com assento e encosto tipo secretária, base estrela com 05 pontos de apoio e 05 rodízios, aro para apoio dos pés, pistão a gás e regulagem de altura. Deverá possuir estrutura metálica, ser resistente, estável, confortável e de fácil higienização. Altura regulável do assento entre aproximadamente 62 cm e 70 cm, ou faixa equivalente. Cor a ser definida pela administração. - Cadeira tipo caixa alta para balcão de atendimento, com assento e encosto tipo secretária, base estrela com 05 pontos de apoio e 05 rodízios, aro para apoio dos pés, pistão a gás e regulagem de altura. Deverá possuir estrutura metálica, ser resistente, estável, confortável e de fácil higienização. Altura regulável do assento entre aproximadamente 62 cm e 70 cm, ou faixa equivalente. Cor a ser definida pela administração. Marca: PROPRIA	20,000	UND	344,90	6.898,00

Total do Participante: **6.898,00**

Total Geral: 143.381,40

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Piratuba, 29 de Outubro de 2026

....

Assinatura do Responsável