


Planta Baixa
Esc: 1/75



- 10 tomadas 2P+T, 10A
- Guia para cabos - fechado
- Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps
- Bandeja 19" - fixação frontal
- Patch Panel
- Placa de fechamento - cega

OBSERVAÇÃO
O rack e os equipamentos que o compõe não fazem parte do orçamento da obra, e devem ser adquiridos posteriormente, contudo, todas as instalações e pontos estão contemplados no orçamento global da obra.

Legenda das indicações	
CT10	10 tomadas 2P+T, 10A
12U	Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U
BDF	Bandeja 19" - fixação frontal
GCF	Guia para cabos - fechado
PP	Patch Panel
PFC	Placa de fechamento - cega
SW	Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps
RJ45(1)	Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - média
RJ45(2)	Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa

Legenda	
	Rack aberto com guias de cabo - 19"
	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
	Tomada RJ45 - 1,20m do piso
	Tomada RJ45 - 1,80m do piso
	Cabo UTP CAT-6
	Eletroduto PVC corrugado pelo teto
	Eletroduto PVC corrugado pela parede
	Eletroduto PVC corrugado pelo piso

eletrodutos onde não conste a bitola, o padrão adotado é de 3"

Carimbos

Assinaturas

JULIANO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SC 147.428-0

MUNICÍPIO DE PIRATUBA
CNPJ:82.815.481/0001-58
Magrid Auler - Secretária de Educação e Esportes

LOGICA

Proprietário
MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC

Endereço
Rua Boa Vista, Lote 01 da Quadra 06, Centro, Piratuba-SC

Descrição
Escola de Educação Infantil - Creche

Data
Setembro/2021


Escalas Indicadas

Conteúdo da prancha
-Planta baixa
-Fachada Rua Boa Vista
-Fachada Acesso

Autoria
TRANS GABRIELLI LTDA
CNPJ: 04.265.445/0001-54
CREA/SC 150.789-5
Responsável: Eng. Juliano de Lima

Número de Pavimentos
01
Área Total
838,12m²

Prancha



TRANS GABRIELLI LTDA
CREA/SC 150.789-5

LOG01