



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 FMS

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para uso na unidade de saúde do município.

Licitante: Maxima Dental

CNPJ: 28.857.335/0001-40

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item	Especificação	Marca Apresentada	Parecer
86	Material para obturações provisórias, pronto para uso, sem eugenol que endurece rapidamente na boca ao contato com a saliva. Composição: Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cálcio, Acetato de Polivilina, Mentol e Dibutilftalato. Embalagem: Frasco com 20 grs.	Maxima Dental	APROVADO
90	Líquido revelador de radiografias, frasco com 475ml. Composição: sulfito de sódio, dietileno glycol e hidroquinona.	Maxima Dental	REPROVADO: O produto altera a coloração mesmo na ausência de luz, inviabilizando o uso.
91	Líquido fixador de radiografias, frasco de 475ml. Composição: sulfito de sódio.	Maxima Dental	REPROVADO: O produto altera a coloração mesmo na ausência de luz, inviabilizando o uso.
113	RESINA COMPOSTA PARA DENTINA: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% Al,	Maxima Dental	REPROVADA: Não especifica quanto a % Al de radiopacidade.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

	contra 100% AI do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A3		
115	RESINA COMPOSTA PARA ESMALTE: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% AI, contra 100% AI do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite um maior tempo para esculpir a restauração. COR A1	Maxima Dental	REPROVADA: Não especifica quanto a % AI de radiopacidade.
116	RESINA COMPOSTA PARA ESMALTE: Polimento de alto brilho; -Translucidez e opacidade; -Nova cor opalescente; -Tomada de cor rápida e precisa; - Fluorescência dos dentes naturais; -Efeito Opalescente; -Efeito fluorescente. é um sistema que oferece 32 cores e 5 níveis de translucidez; -Cores naturais com diferentes opacidades resultam em restaurações bonitas e estéticas; apresenta radiopacidade de 350% AI, contra 100% AI do dente saudável; -Essa diferença assegura um diagnóstico preciso; -A baixa sensibilidade à luz de trabalho, em comparação a materiais similares, permite	Maxima Dental	REPROVADA: Não especifica quanto a % AI de radiopacidade.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

	um maior tempo para esculpir a restauração. COR A3		
165	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável ionoseal em bisnaga (seringa), 2,5 g caixa com 02 bisnagas,	Máxima Dental	REPROVADA: A caixa contém apenas uma bisnaga.

Piratuba, 30 de outubro de 2024.

Bianca de Oliveira
Dentista

Gustavo Ribeiro Pereira
Dentista

Andressa Heckler Bortolini
Enfermeira

Simara Vieira
Auxiliar serv. Gerais internos