



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**

RUA GOVERNADOR JOSÉ LACERDA, 133 - CENTRO - Piratuba  
CEP: 89667-000 CNPJ: 82.815.481/0001-58 Telefone: (49) 3553-0146  
E-mail: contabilidade@piratuba.com.br Site:

**PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 56/2024**

**Processo Adm.:** 114/2024

**Data do Processo:** 07/11/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 114/2024  
b) **Nr. Licitação:** 56/2024 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 11/12/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *Registro de Preço para possível fornecimento de filtros e lubrificantes destinados a manutenção de veículos, máquinas e equipamentos do Município*

**Lote: 1**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OLEO P/ MOTOR 15W40 API- CH-4 20 litros (49793) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - OLEO P/ MOTOR 15W40 API- CH-4 20 litros (49793) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: LUBRAX VIBRA	50,000	UND	330,00	16.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>16.500,00</b>

**Lote: 2**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

2	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipa 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40mentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE oC, cSt = 118 • Viscosidade Cinemática a 100 oC, cSt = 15,6 - Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipa 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40mentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE oC, cSt = 118 • Marca: LUBRAX VIBRA	100,000	UND	355,00	35.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>35.500,00</b>

**Lote: 3**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

3	Lubrificante mineral multiviscoso de viscosidade sae 15w40 de elevado desempenho para uso em motores a diesel turbinados de baixas emissões. Desenvolvido especialmente para atender os mais modernos motores diesel com sistema de tratamento dos	60,000	UND	599,00	35.940,00
---	--	--------	-----	--------	-----------

gases de escape como egr, dpf ou scr para o controle de emissões, conforme proconve p7 (euro v). Classificação: api cj-4/sm, mercedes benz 228.31, man m3275, volvo vds-4, rvi rdl-3, cummins 20071 e 20081, dd 93k215, mack eo-o pp07 e caterpillar ecf2, ecf-3. - Lubrificante mineral multiviscoso de viscosidade sae 15w40 de elevado desempenho para uso em motores a diesel turbinados de baixas emissões. Desenvolvido especialmente para atender os mais modernos motores diesel com sistema de tratamento dos gases de escape como egr, dpf ou scr para o controle de emissões, conforme proconve p7 (euro v). Classificação: api cj-4/sm, mercedes benz 228.31, man m3275, volvo vds-4, rvi rdl-3, cummins 20071 e 20081, dd 93k215, mack eo-o pp07 e caterpillar ecf2, ecf-3.

Marca: LUBRAX VIBRA

**Total do Participante: 35.940,00**

**Lote: 4**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS- 3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40 oC, cSt = 118 • Viscosidade Cinemática a 100 oC, cSt = 15, - Óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados, inclusive motores equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR). Recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas. com grau de viscosidade SAE 15W40 API CI- 4 ou superior aprovado pela Volvo VDS- 3, MAN M3275-1, MB 228.3, caterpillar ECF-2 e JASO DH-1 • Viscosidade Cinemática a 40 oC, cSt = 118 • Marca: LUBRAX VIBRA	4,000	UND	3.900,00	15.600,00

**Total do Participante: 15.600,00**

**Lote: 5**

**Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

5	Lubrificante 100% sintético multiviscoso com viscosidade 5W40 recomendada para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados. Controla a formação de depósitos, mesmo sob condições de extrema severidade, é 06compatível com conversores catalíticos, proporciona o melhor desempenho do seu veículo e prolonga a vida do seu motor. com API SN, ACEA A3/B4-12 e aprovado pela Volkswagen 502.00/505.00, Mercedes Benz 229.3, R - Lubrificante 100% sintético multiviscoso com viscosidade 5W40 recomendada para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados. Controla a formação de depósitos, mesmo sob condições de extrema severidade, é 06compatível com conversores catalíticos, proporciona o melhor desempenho do seu veículo e prolonga a vida do seu motor. com API SN, ACEA A3/B4-12 e aprovado pela Volkswagen 502.00/505.00, Mercedes Benz 229.3, R Marca: REPSOL	100,000	UND	38,00	3.800,00
---	--	---------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 3.800,00**

**Lote: 6**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

6	lubrificante com viscosidade 5W-30 é um óleo 100% sintético para motor que proporciona excelente proteção para veículos novos, evitando a formação de depósitos, ferrugem, corrosão e ajudando	100,000	UND	27,99	2.799,00
---	--	---------	-----	-------	----------

a aumentar a vida útil do motor, mesmo em condições severas de operação. com API que atende ou excede a especificação ILSAC GF-5 e API SN. Aprovado pela General Motors dexos1TM, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; 0710; Mercedes-Benz 229.3 FRASCO com 1 litro (42926) (Apresentar certificação de qualidade IATF - lubrificante com viscosidade 5W-30 é um óleo 100% sintético para motor que proporciona excelente proteção para veículos novos, evitando a formação de depósitos, ferrugem, corrosão e ajudando a aumentar a vida útil do motor, mesmo em condições severas de operação. com API que atende ou excede a especificação ILSAC GF-5 e API SN. Aprovado pela General Motors dexos1TM, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; 0710; Mercedes-Benz 229.3 FRASCO com 1 litro (42926) (Apresentar certificação de qualidade IATF  
 Marca: TEXACO

**Total do Participante: 2.799,00**

**Lote: 7**

**Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Lubrificante 100% sintético vis Cosidade 5W-40 Atende especificações VW 508 88 & 509 99 NORMAS: ACEA A3/B4 (60660) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Lubrificante 100% sintético vis Cosidade 5W-40 Atende especificações VW 508 88 & 509 99 NORMAS: ACEA A3/B4 (60660) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	100,000	UND	34,90	3.490,00

**Total do Participante: 3.490,00**

**Lote: 8**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

8	Lubrificante 100% Sintético, adequado para motores a gasolina, etanol e GNV grau de viscosidade 5W-20 Especificações: ACEA C5-16 API SN/RC atende Ford WSS-M2C948-B ILSAC GF-5 FRASCO com 1 litro (60662) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Lubrificante 100% Sintético, adequado para motores a gasolina, etanol e GNV grau de viscosidade 5W-20 Especificações: ACEA C5-16 API SN/RC atende Ford WSS-M2C948-B ILSAC GF-5 FRASCO com 1 litro (60662) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: LUBRAX VIBRA	100,000	UND	31,90	3.190,00
---	--	---------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 3.190,00**

**Lote: 9**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

9	Lubrificante sintético para motor SAE 0W-20 API SN. Embalagem de 1 litro. (53264) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Lubrificante sintético para motor SAE 0W-20 API SN. Embalagem de 1 litro. (53264) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	100,000	UND	29,99	2.999,00
---	---	---------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 2.999,00**

**Lote: 10**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

10	ÓLEO 5W20 - 100% sintético para motor a gasolina, embalagem 1 L. (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) (53265) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - ÓLEO 5W20 - 100% sintético para motor a gasolina, embalagem 1 L. (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) (53265) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	80,000	UND	36,00	2.880,00
----	---	--------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 2.880,00**

**Lote: 11**

**Participante: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO 75W80 APIGL5 TOTALMENTE SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1L (60664) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO 75W80 APIGL5 TOTALMENTE SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1L (60664) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: MENZOIL	60,000	UND	48,93	2.935,80

**Total do Participante: 2.935,80**

**Lote: 12****Participante: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA**

12	QUEROSENE 1LT - QUEROSENE 1LT Marca: ITAQUA	50,000	LT	18,08	904,00
----	--	--------	----	-------	--------

**Total do Participante: 904,00**

**Lote: 13****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

13	lubrificante 8017H 1:50 Recomendado para motores STIHL 2-Mix e 4-Mix de alto desempenho frasco de 500ml. (60665) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - lubrificante 8017H 1:50 Recomendado para motores STIHL 2-Mix e 4-Mix de alto desempenho frasco de 500ml. (60665) (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: CASTROL ELVIN	300,000	UND	25,00	7.500,00
----	---	---------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 7.500,00**

**Lote: 14****Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

14	Graxa NLGI 2 a base de sabão Complexo de Lítio, com adição de Bissulfeto de Molibdênio. Tambor mínimo de 170 KG (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Graxa NLGI 2 a base de sabão Complexo de Lítio, com adição de Bissulfeto de Molibdênio. Tambor mínimo de 170 KG (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	4,000	UND	5.890,00	23.560,00
----	---	-------	-----	----------	-----------

**Total do Participante: 23.560,00**

**Lote: 15****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

15	Graxa NLGI 2 a base de sabão de Lítio. frasco de 1 KG (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Graxa NLGI 2 a base de sabão de Lítio. frasco de 1 KG (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: IPIRANGA	40,000	UND	38,00	1.520,00
----	--	--------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 1.520,00**

**Lote: 16****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

16	BALDE COM MIN 18 KG DE GRAXA P/ ROLAMENTOS GRAU NGL2 E VISCOSIDADE V460, a base de complexo de lítio, mineral, EP, sólido E aditivo (MoS2) Especificação: Atende E APROVADO PELAS MARCAS Caterpillar; Hitachi, e Komatsu. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - BALDE COM MIN 18 KG DE GRAXA P/ ROLAMENTOS GRAU NGL2 E VISCOSIDADE V460, a base de complexo de lítio, mineral, EP, sólido E aditivo (MoS2) Especificação: Atende E APROVADO PELAS MARCAS Caterpillar; Hitachi, e Komatsu. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: IPIRANGA	10,000	UND	640,00	6.400,00
----	--	--------	-----	--------	----------

**Total do Participante: 6.400,00**

**Lote: 17****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	Fluido para radiadores 50/50 já vem diluído e pronto para o uso, não sendo necessário adicionar água par veículos movidos a diesel, Composto À Base De Monoetileno Glicol, Com Inibidores Orgânicos E Inorgânicos De Corrosão eleva O Ponto De Ebulição E Baixa O Ponto De Congelamento Da Água, Mantendo O Motor Trabalhando Na Temperatura Ideal, Evitando A Fervura E O Congelamento Da Água De Refrigeração. Controla A Corrosão E Ferrugem Dos Componentes Metá Licos Do Motor, Lubrifica A Bomba D'Água E Inib - Fluido para radiadores 50/50 já vem diluído e pronto para o uso, não sendo necessário adicionar água par veículos movidos a diesel, Composto À Base De Monoetileno Glicol, Com Inibidores Orgânicos E Inorgânicos De Corrosão eleva O Ponto De Ebulição E Baixa O Ponto De Congelamento Da Água, Mantendo O Motor Trabalhando Na Temperatura Ideal, Evitando A Fervura E O Congelamento Da Água De Refrigeração. Controla A Corrosão E Ferrugem Dos Componentes Metá Licos Do Motor, Lubrifica A Bomba D'Água E Inib Marca: DKN	20,000	UND	155,00	3.100,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>3.100,00</b>

**Lote: 18****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

18	Fluido para radiadores 50/50 já vem diluído e pronto para o uso, não sendo necessário adicionar água par veículos movidos a diesel, Composto À Base De Monoetileno Glicol, Com Inibidores Orgânicos E Inorgânicos De Corrosão eleva O Ponto De Ebulição E Baixa O Ponto De Congelamento Da Água, Mantendo O Motor Trabalhando Na Temperatura Ideal, Evitando A Fervura E O Congelamento Da Água De Refrigeração. Controla A Corrosão E Ferrugem Dos Componentes Metá Licos Do Motor, Lubrifica A Bomba D'Água E Inib... - Fluido para radiadores 50/50 já vem diluído e pronto para o uso, não sendo necessário adicionar água par veículos movidos a diesel, Composto À Base De Monoetileno Glicol, Com Inibidores Orgânicos E Inorgânicos De Corrosão eleva O Ponto De Ebulição E Baixa O Ponto De Congelamento Da Água, Mantendo O Motor Trabalhando Na Temperatura Ideal, Evitando A Fervura E O Congelamento Da Água De Refrigeração. Controla A Corrosão E Ferrugem Dos Componentes Metá Licos Do Motor, Lubrifica A Bomba D'Água E Inib... Marca: DEITON LUCHETTI	60,000	UND	8,70	522,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>522,00</b>

**Lote: 19****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

19	Fluido para freios DOT-4, atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-4, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centigrados. Aplicação em sistemas hidráulicos e semi-hidráulicos de freios à disco, tambor e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up's e tratores. Contém mistura de glicóis, lubrificantes, aditivos e corante. frasco com 500 ML - Fluido para freios DOT-4, atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-4, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centigrados. Aplicação em sistemas hidráulicos e semi-hidráulicos de freios à disco, tambor e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up's e tratores. Contém mistura de glicóis, lubrificantes, aditivos e corante. frasco com 500 ML Marca: TIRRENO	60,000	UND	30,00	1.800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>1.800,00</b>

**Lote: 22****Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Fluido à base de óleo mineral de qualidade superior e máxima proteção, com seu refino de solventes e elevado índice de viscosidade, Suas principais características são os aditivos que trazem ao lubrificante maior estabilidade térmica, resistência à oxidação, estabilidade hidrolítica, extraordinárias propriedades anti- desgastes, superior propriedade de filtragem, baixa fricção, excelentes propriedades de liberação de ar e anti-espumantes e boa propriedade de separação da água (desemulsificação). - Fluido à base de óleo mineral de qualidade superior e máxima proteção, com seu refino de solventes e elevado índice de viscosidade, Suas principais características são os aditivos que trazem ao lubrificante maior estabilidade térmica, resistência à oxidação, estabilidade hidrolítica, extraordinárias propriedades anti- desgastes, superior propriedade de filtragem, baixa fricção, excelentes propriedades de liberação de ar e anti-espumantes e boa propriedade de separação da água (desemulsificação). Marca: EVORA ELVIN	50,000	UND	449,00	22.450,00

**Total do Participante: 22.450,00**

**Lote: 23**

**Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

23	Oleo lubrificante formulados básicos minerais com aditivo - anticorrosivo, antidesgante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez melhorado índice de viscosidade .recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com: - bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm - bombas de pistão operando sob pressão. grau de viscosidade ISO 68, com propriedades de proteção antidesgaste. atende as especific - Oleo lubrificante formulados básicos minerais com aditivo - anticorrosivo, antidesgante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez melhorado índice de viscosidade .recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com: - bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm - bombas de pistão operando sob pressão. grau de viscosidade ISO 68, com propriedades de proteção antidesgaste. atende as especific Marca: EVORA ELVIN	80,000	UND	309,00	24.720,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 24.720,00**

**Lote: 24**

**Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

24	Óleos hidráulicos de linha hidra aw formulado a partir de óleos minerais de primeira linha e aditivos antidesgaste, antiespumante e antioxidante. É indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos, onde é exigido um fluído do tipo hlp parte 3. Atende equipamentos com rotação acima de 1800 rpm, pressão de 5000 psi ou superior e graus de viscosidade da norma ISO 68. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleos hidráulicos de linha hidra aw formulado a partir de óleos minerais de primeira linha e aditivos antidesgaste, antiespumante e antioxidante. É indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos, onde é exigido um fluído do tipo hlp parte 3. Atende equipamentos com rotação acima de 1800 rpm, pressão de 5000 psi ou superior e graus de viscosidade da norma ISO 68. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	40,000	UND	309,00	12.360,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 12.360,00**

**Lote: 25**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

25	Óleos hidráulicos iso 68 balde 20l (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleos hidráulicos iso 68 balde 20l (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016)	80,000	UND	271,50	21.720,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

Marca: EVORA ELVIN

**Total do Participante: 21.720,00****Lote: 26****Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
26	Lubrificante para alta temperatura formulada com básicos minerais de alta qualidade e aditivos específicos para a lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e comandos finais de equipamentos pesados, viscosidade 10W e aprovada pelos principais fabricantes Caterpillar TO-4, Komatsu 07.868.1 com API ALISSON C-4 ou superior. Viscosidade Cinemática @40°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 36 Viscosidade Cinemática @100°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 6 Densidade @15°C kg/m <sup>3</sup> ISO 12185 884 Ponto de Fulgor (COC) °C I - Lubrificante para alta temperatura formulada com básicos minerais de alta qualidade e aditivos específicos para a lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e comandos finais de equipamentos pesados, viscosidade 10W e aprovada pelos principais fabricantes Caterpillar TO-4, Komatsu 07.868.1 com API ALISSON C-4 ou superior. Viscosidade Cinemática @40°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 36 Viscosidade Cinemática @100°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 6 Densidade @15°C kg/m <sup>3</sup> ISO 12185 884 Ponto de Fulgor (COC) °C I Marca: EVORA ELVIN	70,000	UND	498,99	34.929,30

**Total do Participante: 34.929,30****Lote: 27****Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

27	OLEO HIDRAULICO 10W API - ALISSON C-4 balde 20litros (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - OLEO HIDRAULICO 10W API - ALISSON C-4 balde 20litros (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	40,000	UND	498,99	19.959,60
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 19.959,60****Lote: 28****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

28	Óleo de transmissão de trator universal (UTTO) projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off-road. Viscosidade TD 10W30 API ALISSON C-4 e aprovado pela New Holland M2C-134D, Volvo WB101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar TO-2, Komatsu. balde com 20L. Viscosidade Cinemática @40°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 60 Viscosidade Cinemática @100°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 9.4 Índice de Viscosidade ISO 2909 138 Densidade @15°C kg/m <sup>3</sup> ISO 1218 - Óleo de transmissão de trator universal (UTTO) projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off-road. Viscosidade TD 10W30 API ALISSON C-4 e aprovado pela New Holland M2C-134D, Volvo WB101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar TO-2, Komatsu. balde com 20L. Viscosidade Cinemática @40°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 60 Viscosidade Cinemática @100°C mm <sup>2</sup> /s ISO 3104 9.4 Índice de Viscosidade ISO 2909 138 Densidade @15°C kg/m <sup>3</sup> ISO Marca: IPIRANGA	120,000	UND	440,00	52.800,00
----	---	---------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 52.800,00****Lote: 29****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

29	Fluido multifuncional TDH formulado com um pacote de aditivos exclusivo e óleos básicos do grupo II, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação. lubrificação de transmissões, comandos finais, freios úmidos e sistemas hidráulicos de maquinas pesadas, classificação de viscosidade SAE	100,000	UND	440,00	44.000,00
----	--	---------	-----	--------	-----------

75W- 80 ou SAE 10W-30 e classificação de desempenho API GL-4. atende as exigencias Caterpillar (TO-2) Volvo (VCE WB101 97303). Densidade a 15°C D4052 0,875 Viscosidade Cinemática cSt a 40°C D445 5 - Fluido multifuncional TDH formulado com um pacote de aditivos exclusivo e óleos básicos do grupo II, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação. lubrificação de transmissões, comandos finais, freios úmidos e sistemas hidráulicos de maquinas pesadas, classificação de viscosidade SAE 75W- 80 ou SAE 10W-30 e classificação de desempenho API GL-4. atende as exigencias Caterpillar (TO-2) Volvo (VCE WB101 97303). Densidade a 15°C D4052 0,875 Viscosidade Cinemática cSt a 40°C D445 5

Marca: IPIRANGA

**Total do Participante: 44.000,00**

**Lote: 30**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	Óleo para Sistemas Hidráulicos e Transmissões de Tratores projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off- road. Especificações, Aprovações e Recomendações: Caixa New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2- D.201.00 Case MS 1207, 1209 ou 1210 Massey-Ferguson M1143, M1145 AGCO (821 XL) ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E, 21F JOHN DEERE JDM J21A Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são - Óleo para Sistemas Hidráulicos e Transmissões de Tratores projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off- road. Especificações, Aprovações e Recomendações: Caixa New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2- D.201.00 Case MS 1207, 1209 ou 1210 Massey-Ferguson M1143, M1145 AGCO (821 XL) ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E, 21F JOHN DEERE JDM J21A Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são Marca: IPIRANGA	60,000	UND	440,00	26.400,00

**Total do Participante: 26.400,00**

**Lote: 31**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

31	Óleo para transmissão multifuncional de tratores massey ferguson linha agrícola, com forte pacote de aditivos e combina oleos basicos de qualidade protegendo contra ferrugem, desgaste, corrosão, oxidação com classificação WBF 100 ou similar e especificação api gl-4. produto recomendado e usado pela agco. APROVADA PELO FABRICANTE Caterpillar MTO, Case MS 1204, Ford New Holland FNHA-2-C-201, ESN- M2C134D, ESEN M2C-86B, John Deere J-20C, Massey Ferguson M1127A, balde de 20L Viscosidade sae 80w (Apr - Óleo para transmissão multifuncional de tratores massey ferguson linha agrícola, com forte pacote de aditivos e combina oleos basicos de qualidade protegendo contra ferrugem, desgaste, corrosão, oxidação com classificação WBF 100 ou similar e especificação api gl-4. produto recomendado e usado pela agco. APROVADA PELO FABRICANTE Caterpillar MTO, Case MS 1204, Ford New Holland FNHA-2-C-201, ESN- M2C134D, ESEN M2C-86B, John Deere J-20C, Massey Ferguson M1127A, balde de 20L Viscosidade sae 80w (Apr Marca: EVORA ELVIN	60,000	UND	555,00	33.300,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 33.300,00**

**Lote: 32**

**Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

32	Lubrificante formulado com óleos básicos Premium GII, usado em aplicações diversas, ideais para assegurar excelente desempenho dos sistemas hidráulicos, transmissões e eixos /diferenciais de equipamentos off-road, excelente proteção contra a corrosão dos	60,000	UND	480,00	28.800,00
----	--	--------	-----	--------	-----------

componentes de metal críticos, com viscosidade SAE-30 e API ALISSON-C4 e atende as especificações Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1 Komatsu Dresser,ZF TE-ML-03C. Balde de 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.9 - Lubrificante formulado com óleos básicos Premium GII, usado em aplicações diversas, ideais para assegurar excelente desempenho dos sistemas hidráulicos, transmissões e eixos /diferenciais de equipamentos off-road, excelente proteção contra a corrosão dos componentes de metal críticos, com viscosidade SAE-30 e API ALISSON-C4 e atende as especificações Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1 Komatsu Dresser,ZF TE-ML-03C. Balde de 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.9  
 Marca: EVORA

**Total do Participante: 28.800,00**

**Lote: 33**

**Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
33	OLEO HIDRAULICO SAE 30 API- ALISSON C-4 (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - OLEO HIDRAULICO SAE 30 API- ALISSON C-4 (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA	50,000	UND	500,00	25.000,00

**Total do Participante: 25.000,00**

**Lote: 34**

**Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

34	Óleo para transmissões, mudanças de marchas, com classificação CF e viscosidade SAE-50, balde com 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo para transmissões, mudanças de marchas, com classificação CF e viscosidade SAE-50, balde com 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: LUBRAX VIBRA	15,000	UND	560,00	8.400,00
----	--	--------	-----	--------	----------

**Total do Participante: 8.400,00**

**Lote: 35**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

35	Óleo hidráulico para transmissões automáticas, direção hidráulica, com coloração vermelha, com classificação ATF OU OH-50 e API ALISSON C- 3 balde de 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo hidráulico para transmissões automáticas, direção hidráulica, com coloração vermelha, com classificação ATF OU OH-50 e API ALISSON C- 3 balde de 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	50,000	UND	549,00	27.450,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 27.450,00**

**Lote: 36**

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

36	Óleo Engrenagens e Câmbio de alta performance para aplicações gerais em diferenciais. é um lubrificante de alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Viscosidade AX 80W90 de 0 °C á superior 40 °C com API GL-5 e que atende as especificações e exigências da mercedes benz 235.6 , MAN 342 TIPO M2. balde de 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo Engrenagens e Câmbio de alta performance para aplicações gerais em diferenciais. é um lubrificante de alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Viscosidade AX 80W90 de 0 °C á superior 40 °C com API GL-5 e que atende as especificações e exigências da mercedes benz 235.6 , MAN 342 TIPO M2. balde de 20L (Apresentar certificação de	30,000	UND	476,00	14.280,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

qualidade IATF 16.949:2016)

Marca: EVORA ELVIN

**Total do Participante: 14.280,00****Lote: 37****Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
37	Óleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissão mecânicas e outros, com classificação SAE-90 com API GL-5 . balde de 20L Atende as especificações MIL-L-2105 D; SAE J 306, (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissão mecânicas e outros, com classificação SAE-90 com API GL-5 . balde de 20L Atende as especificações MIL-L-2105 D; SAE J 306, (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: PETRONAS	10,000	UND	446,00	4.460,00

**Total do Participante: 4.460,00****Lote: 38****Participante: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.**

38	Óleo Engrenagens e Câmbio viscosidade 80W é um lubrificante para engrenagens automotivas e deferencial, com aditivos multifuncionais necessários para ligeira condições de extrema pressão. Com API de serviço MA 80W GL-4 que atende as exigências da mercedz benz 235 1 e ZF TE-ML 02A, 17A. balde com 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo Engrenagens e Câmbio viscosidade 80W é um lubrificante para engrenagens automotivas e deferencial, com aditivos multifuncionais necessários para ligeira condições de extrema pressão. Com API de serviço MA 80W GL-4 que atende as exigências da mercedz benz 235 1 e ZF TE-ML 02A, 17A. balde com 20L (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: LUBRAX VIBRA	10,000	UND	550,00	5.500,00
----	--	--------	-----	--------	----------

**Total do Participante: 5.500,00****Lote: 39****Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

39	Óleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissão mecânicas e outros, com classificação SAE- 85w140 com API GL-5 com balde de 20L Atende as especificacoes MIL-L-2105 D; SAE J 306. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) - Óleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissão mecânicas e outros, com classificação SAE- 85w140 com API GL-5 com balde de 20L Atende as especificacoes MIL-L-2105 D; SAE J 306. (Apresentar certificação de qualidade IATF 16.949:2016) Marca: EVORA ELVIN	30,000	UND	499,00	14.970,00
----	---	--------	-----	--------	-----------

**Total do Participante: 14.970,00****Lote: 40****Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

40	Fluído hidráulico e de transmissão e freios úmidos, formulado a partir de 5básicos de alta qualidade com aditivação exclusiva, cuja tecnologia permite controlar a trepidação dos freios úmidos (chatter). Sua formulação confere ao Hy-GARD™, qualidades superiores ou similar as especificações JDM J20C aprovado pela joon derre, Proporciona menores custos de manutenção, trocas periodicas com no minimo formulação para 1500 horas de trabalho severo. VISCOSIDADE À 40º 59mm²/s VISCOSIDADE À 100º 9,4mm²/s - Fluído hidráulico e de transmissão e freios úmidos, formulado a partir de 5básicos de alta qualidade com aditivação exclusiva, cuja tecnologia permite controlar a trepidação dos freios	20,000	VD	519,99	10.399,80
----	--	--------	----	--------	-----------

úmidos (chatter). Sua formulação confere ao Hy-GARD™, qualidades superiores ou similar as especificações JDM J20C aprovado pela joon derre, Proporciona menores custos de manutenção, trocas periodicas com no minimo formulação para 1500 horas de trabalho severo. VISCOSIDADE À 40º 59mm²/s VISCOSIDADE À 100º 9,4mm²/s  
 Marca: EVORA ELVIN

**Total do Participante: 10.399,80**

**Lote: 41**

**Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
41	ARLA 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada Arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. Tambor 1000 litros (Tambor disponível na garagem para receber o material) Apresentar certificado Inmetro - ARLA 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada Arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. Tambor 1000 litros (Tambor disponível na garagem para receber o material) Apresentar certificado Inmetro Marca: ECO CEDRO	15,000	UND	3.700,00	55.500,00

**Total do Participante: 55.500,00**

**Lote: 42**

**Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA**

42	Arla 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (scr) para reduzir quimicamente as emissões de oxidos de nitrogenio presentes nos gases de escape dos veiculos a diesel. Balde 20 litros. Apresentar certificado inmetro - Arla 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (scr) para reduzir quimicamente as emissões de oxidos de nitrogenio presentes nos gases de escape dos veiculos a diesel. Balde 20 litros. Apresentar certificado inmetro Marca: ECO CEDRO	100,000	UND	74,00	7.400,00
----	---	---------	-----	-------	----------

**Total do Participante: 7.400,00**

**Lote: 43**

**Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

43	Filtro de ar do motor ARL 6096 - Filtro de ar do motor ARL 6096 Marca: TECFIL	60,000	UN	16,00	960,00
----	--	--------	----	-------	--------

**Total do Participante: 960,00**

**Lote: 44**

**Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

44	Filtro do ar-condicionado primário ACP 303 - Filtro do ar-condicionado primário ACP 303 Marca: TURBO	15,000	UN	12,00	180,00
----	---	--------	----	-------	--------

**Total do Participante: 180,00**

**Lote: 45**

**Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

45	Filtro lubrificante do cárter PEL 675 - Filtro lubrificante do cárter PEL 675 Marca: TURBO	80,000	UN	21,50	1.720,00
----	---	--------	----	-------	----------

**Total do Participante: 1.720,00**

**Lote: 46****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
46	Filtro primário de combustível PC 947 - Filtro primário de combustível PC 947 Marca: TURBO	15,000	UN	17,00	255,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>255,00</b>

**Lote: 47****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

47	Filtro de ar do motor ARL 5137 - Filtro de ar do motor ARL 5137 Marca: TURBO	20,000	UN	30,00	600,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>600,00</b>

**Lote: 48****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

48	Filtro do ar-condicionado primário (Master 2012/2013) - Filtro do ar-condicionado primário (Master 2012/2013) Marca: VOX	12,000	UN	22,00	264,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>264,00</b>

**Lote: 49****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

49	Filtro lubrificante do cárter PEL 676 - Filtro lubrificante do cárter PEL 676 Marca: WEGA	15,000	UN	31,83	477,45
<b>Total do Participante:</b>					<b>477,45</b>

**Lote: 50****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

50	Filtro primário de combustível PSC 884/ FCD 2184 - Filtro primário de combustível PSC 884/ FCD 2184 Marca: VOX	15,000	UND	200,00	3.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>3.000,00</b>

**Lote: 51****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

51	Filtro primário de combustível GI 12/7 - Filtro primário de combustível GI 12/7 Marca: TURBO	15,000	UN	17,00	255,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>255,00</b>

**Lote: 52****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

52	Filtro de ar do motor ART 6098 - Filtro de ar do motor ART 6098 Marca: TECFIL	15,000	UN	13,00	195,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>195,00</b>

**Lote: 53****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

53	Filtro lubrificante do cárter PSL 619 - Filtro lubrificante do cárter PSL 619 Marca: WEGA	15,000	UN	10,00	150,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>150,00</b>

**Lote: 54****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
54	Filtro primário de combustível GI 04/7 - Filtro primário de combustível GI 04/7 Marca: WEGA	15,000	UN	9,00	135,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>135,00</b>

**Lote: 55****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

55	Filtro de ar do motor ARL 8834 - Filtro de ar do motor ARL 8834 Marca: TECFIL	15,000	UN	8,00	120,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>120,00</b>

**Lote: 56****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

56	Filtro lubrificante do cárter PSL 657 - Filtro lubrificante do cárter PSL 657 Marca: TURBO	20,000	UN	18,00	360,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>360,00</b>

**Lote: 57****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

57	Filtro primário de combustível PEC 3023 - Filtro primário de combustível PEC 3023 Marca: VOX	10,000	UN	23,00	230,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>230,00</b>

**Lote: 58****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

58	Filtro de ar do motor ARS 1013 - Filtro de ar do motor ARS 1013 Marca: VOX	10,000	UN	40,00	400,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>400,00</b>

**Lote: 59****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

59	Filtro lubrificante do cárter PSL 55 - Filtro lubrificante do cárter PSL 55 Marca: TURBO	15,000	UN	9,00	135,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>135,00</b>

**Lote: 60****Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

60	Filtro de ar do motor FIAT STRADA 1.4 - ARL4150 - Filtro de ar do motor FIAT STRADA 1.4 - ARL4150 Marca: TECFIL	15,000	UN	14,00	210,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>210,00</b>

**Lote: 61****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

61	Filtro de diesel combustível FIAT STRADA 1.4 - G141 - Filtro de diesel combustível FIAT STRADA 1.4 - G141 Marca: TURBO	10,000	UN	14,00	140,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>140,00</b>

**Lote: 62****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

62	Filtro de ar do motor ARL 4152 - Filtro de ar do motor ARL 4152 Marca: TURBO	10,000	UN	16,57	165,70
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **165,70****Lote: 63****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
63	Filtro do ar-condicionado primário ACP 906 - Filtro do ar-condicionado primário ACP 906 Marca: TURBO	15,000	UN	10,00	150,00

Total do Participante: **150,00****Lote: 64****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

64	Filtro lubrificante do cárter JFO F03 - Filtro lubrificante do cárter JFO F03 Marca: VOX	20,000	UN	15,00	300,00
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **300,00****Lote: 65****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

65	Filtro primário de combustível GI 06/7 - Filtro primário de combustível GI 06/7 Marca: TURBO	20,000	UN	12,00	240,00
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **240,00****Lote: 66****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

66	Filtro de ar do motor ARL 9114 - Filtro de ar do motor ARL 9114 Marca: TECFIL	10,000	UN	35,00	350,00
----	--	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **350,00****Lote: 67****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

67	Filtro do ar-condicionado primário ACP 803 - Filtro do ar-condicionado primário ACP 803 Marca: TURBO	10,000	UN	15,00	150,00
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **150,00****Lote: 68****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

68	Filtro de ar do motor ARL 8829 - Filtro de ar do motor ARL 8829 Marca: VOX	15,000	UN	17,00	255,00
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **255,00****Lote: 69****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

69	Filtro do ar-condicionado primário ACP 126 - Filtro do ar-condicionado primário ACP 126 Marca: TECFIL	15,000	UN	13,00	195,00
----	--	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **195,00****Lote: 70****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

70	Filtro do ar-condicionado ACP601 SPRINTER - Filtro do ar-condicionado ACP601 SPRINTER Marca: VOX	15,000	UN	21,00	315,00
----	---	--------	----	-------	--------

Total do Participante: **315,00****Lote: 71**

**Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Filtro de ar do motor ARL 8832 - Filtro de ar do motor ARL 8832 Marca: TECFIL	15,000	UN	13,00	195,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>195,00</b>

**Lote: 72****Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

72	Filtro do ar-condicionado primário ACP 003 - Filtro do ar-condicionado primário ACP 003 Marca: TECFIL	10,000	UN	22,00	220,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>220,00</b>

**Lote: 73****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

73	Filtros lubrificante do carte - PL364 - Filtros lubrificante do carte - PL364 Marca: TURBO	15,000	UN	19,00	285,00
74	Filtros de diesel (conjunto Com 2 UND) - FC-161 - Filtros de diesel (conjunto Com 2 UND) - FC-161 Marca: TURBO	10,000	UN	19,71	197,10
<b>Total do Participante:</b>					<b>482,10</b>

**Lote: 74****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

75	Filtros de ar externo do motor - ARS-9839 - Filtros de ar externo do motor - ARS-9839 Marca: VOX	15,000	UN	50,00	750,00
76	Filtros de ar interno do motor - ASR-839 - Filtros de ar interno do motor - ASR-839 Marca: VOX	10,000	UN	26,00	260,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>1.010,00</b>

**Lote: 75****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

77	Filtros lubrificantes do carte - OX174D - Filtros lubrificantes do carte - OX174D Marca: TECFIL	10,000	UN	15,00	150,00
78	Filtros de ar Condicionado ACP603 - Filtros de ar Condicionado ACP603 Marca: TECFIL	10,000	UN	50,78	507,80
79	Filtros de COMBUSTIVEL - A979 477 00 15 KZ (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL) - Filtros de COMBUSTIVEL - A979 477 00 15 KZ (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL) Marca: TECFIL	10,000	UND	41,00	410,00
80	Filtros de combustível - WK1060/4 - Filtros de combustível - WK1060/4 Marca: TECFIL	10,000	UN	41,00	410,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>1.477,80</b>

**Lote: 76****Participante: JS LAMINAS LTDA**

81	Filtros lubrificante do carte - PSL-283 - Filtros lubrificante do carte - PSL-283 Marca: WENDT	30,000	UND	69,66	2.089,80
82	Filtros de combustível - PSD-960 - Filtros de combustível - PSD-960 Marca: JAPANPARTS	30,000	UN	50,00	1.500,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Filtros eliminador de agua - PSC-75.. - Filtros eliminador de agua - PSC-75 Marca: WENDT	30,000	UN	42,50	1.275,00
84	Filtros de direção - PH-346 - Filtros de direção - PH-346 Marca: ORIGINAL FILTER	30,000	UN	37,50	1.125,00
85	FILTRO COMBUSTIVEL R120L10MAQII - FILTRO COMBUSTIVEL R120L10MAQII Marca: JAPANPARTS	10,000	UN	137,50	1.375,00
86	Filtros de combustível - PSC 353 - Filtros de combustível - PSC 353 Marca: ORIGINAL FILTER	30,000	UN	67,50	2.025,00
87	Filtros lubrificante do carte - PSL 339 - Filtros lubrificante do carte - PSL 339 Marca: ORIGINAL FILTER	30,000	UN	62,50	1.875,00
88	Filtro DESUMIDIFICADOR (secador de ar) - 4324100202 - Filtro DESUMIDIFICADOR (secador de ar) - 4324100202 Marca: FILTERSUM	40,000	UND	150,00	6.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>17.264,80</b>

**Lote: 77****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

89	Filtro lubrificante 40C2182 - Filtro lubrificante 40C2182 Marca: TURBO	10,000	UN	60,00	600,00
90	Filtro combustível 53C0218 - Filtro combustível 53C0218 Marca: TURBO	10,000	UN	50,00	500,00
91	Filtro combustível 40C0449 - Filtro combustível 40C0449 Marca: TURBO	10,000	UN	85,00	850,00
92	CJ filtros de ar do motor 40C4077 - CJ filtros de ar do motor 40C4077 Marca: TURBO	12,000	UN	500,00	6.000,00
93	Filtros de SUCÇÃO 53C0153 - Filtros de SUCÇÃO 53C0153 Marca: TURBO	12,000	UN	110,00	1.320,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>9.270,00</b>

**Lote: 78****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

94	Filtros lubrificante do carte CASE 845B - 87803260 - Filtros lubrificante do carte CASE 845B - 87803260 Marca: TURBO	10,000	UND	39,00	390,00
95	Filtros de ar externo CASE 845B - 84286399 - Filtros de ar externo CASE 845B - 84286399 Marca: TURBO	10,000	UND	200,00	2.000,00
96	Filtros de ar interno CASE 845B - 84286397 - Filtros de ar interno CASE 845B - 84286397 Marca: TURBO	10,000	UND	60,00	600,00
97	Filtros de combustível CASE 845B - 87435524 - Filtros de combustível CASE 845B - 87435524 Marca: TURBO	10,000	UND	40,00	400,00
98	Filtro combustível - 84412164 - Filtro combustível - 84412164 Marca: TURBO	10,000	UND	40,00	400,00
99	Filtros de diesel CASE 845B - 4897897 - Filtros de diesel CASE 845B - 4897897 Marca: TURBO	10,000	UND	35,00	350,00
100	Filtros diesel separador - PSC493 - Filtros diesel separador - PSC493 Marca: TURBO	10,000	UN	41,00	410,00
101	Filtros hidráulicos com anel orig. CASE 845B - 73125853 com anel O - Filtros hidráulicos com anel orig. CASE 845B - 73125853 com anel O	15,000	UND	45,00	675,00

Marca: TURBO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
102	FILTRO DE A/C INTERNO CASE 845B - 84347979 - FILTRO DE A/C INTERNO CASE 845B - 84347979 Marca: TURBO	15,000	UND	100,00	1.500,00
103	FILTRO DE A/C EXTERNO CASE 845B - 84350712 - FILTRO DE A/C EXTERNO CASE 845B - 84350712 Marca: TURBO	15,000	UND	95,00	1.425,00
104	Filtros de transmissão CASE 845B - 87519452 - Filtros de transmissão CASE 845B - 87519452 Marca: TURBO	15,000	UND	70,00	1.050,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>9.200,00</b>

**Lote: 79****Participante: JS LAMINAS LTDA**

105	Filtros de ar do motor interno e externo (conjunto) - 600-185-3100 - Filtros de ar do motor interno e externo (conjunto) - 600-185-3100 Marca: XANFIL	10,000	UND	288,00	2.880,00
106	Filtro de diesel primário - 6732-71-6112 - Filtro de diesel primário - 6732-71-6112 Marca: ORIGINAL FILTER	15,000	UN	43,37	650,55
107	Filtros lubrificante do carte - 6736-51-5142 - Filtros lubrificante do carte - 6736-51-5142 Marca: ORIGINAL FILTER	20,000	UN	61,60	1.232,00
108	Filtros de transmissão - 714-07-28711 - Filtros de transmissão - 714-07-28711 Marca: SAKURA	10,000	UN	700,00	7.000,00
109	Filtros de hidráulico - 07063-51100 - Filtros de hidráulico - 07063-51100 Marca: MC FILTRO	10,000	UN	140,00	1.400,00
110	Filtro externo ar-condicionado - 23B-809-9310 - Filtro externo ar-condicionado - 23B-809-9310 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	125,00	1.250,00
111	Filtro interno ar-condicionado - TW534241-3200 - Filtro interno ar-condicionado - TW534241-3200 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	187,00	1.870,00
112	Filtro evaporador ar-condicionado - TW534540-2200 - Filtro evaporador ar-condicionado - TW534540-2200 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	252,91	2.529,10
<b>Total do Participante:</b>					<b>18.811,65</b>

**Lote: 80****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

113	Filtros lubrificante do carte - PSL 280 - Filtros lubrificante do carte - PSL 280 Marca: VOX	10,000	UND	47,50	475,00
114	Filtros de hidráulico 207-60-71180 - Filtros de hidráulico 207-60-71180 Marca: VOX	8,000	UN	350,00	2.800,00
115	Filtro separador - S-3242 (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL)) - Filtro separador - S-3242 (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL)) Marca: NORTRACK	8,000	UND	90,00	720,00
116	Filtro de diesel primário - 6754-79-6140 - Filtro de diesel primário - 6754-79-6140 Marca: NORTRACK	8,000	UN	85,00	680,00
117	Filtros de DIESEL PC160 - 600-319-3610 - Filtros de DIESEL PC160 - 600-319-3610 Marca: VOX	8,000	UN	90,00	720,00
118	KIT filtro de ar do motor (interno e externo) PC160 - 600-185-2500 - KIT filtro de ar do motor (interno e externo) PC160 - 600-185-2500	8,000	UND	175,00	1.400,00

Marca: VOX

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
119	Filtros do ar-condicionado PC160 - 208-979-7620 - Filtros do ar-condicionado PC160 - 208-979-7620 Marca: VOX	10,000	UN	67,50	675,00
120	Filtros A/C - 17M-911-3530 - Filtros A/C - 17M-911-3530 Marca: VOX	10,000	UN	219,00	2.190,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>9.660,00</b>

**Lote: 81****Participante: JS LAMINAS LTDA**

121	Elemento filtro de hidráulico HST D51EX - 11Y- 60-28710 - Elemento filtro de hidráulico HST D51EX - 11Y- 60-28710 Marca: FILTERSUM	10,000	UND	350,00	3.500,00
122	Filtros diesel separador - 600-319-3610 - Filtros diesel separador - 600-319-3610 Marca: TURBO	15,000	UN	80,00	1.200,00
123	Filtro de diesel combustível - 6754-79-6140 - Filtro de diesel combustível - 6754-79-6140 Marca: JAPANPARTS	30,000	UN	70,00	2.100,00
124	Filtro separador - S-3242 (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL))) - Filtro separador - S-3242 (ACENTO PARA COPO, SIMILAR AO PADRAO ORIGINAL))) Marca: TURBO	15,000	UND	80,00	1.200,00
125	Filtro lubrificante - LF 3349 - Filtro lubrificante - LF 3349 Marca: JAPANPARTS	20,000	UN	40,00	800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>8.800,00</b>

**Lote: 82****Participante: JS LAMINAS LTDA**

126	Filtros de hidráulico blindado rosqueavel D51EX - 113-60-43321 - Filtros de hidráulico blindado rosqueavel D51EX - 113-60-43321 Marca: SAKURA	20,000	UND	140,00	2.800,00
127	Filtro de ar do motor externo D51EX - 12Y-02-11180 - Filtro de ar do motor externo D51EX - 12Y-02-11180 Marca: AUTOMOTIVO	15,000	UN	120,00	1.800,00
128	Filtro de ar do motor interno D51EX - 12Y-02-11190 - Filtro de ar do motor interno D51EX - 12Y-02-11190 Marca: AUTOMOTIVO	10,000	UN	100,00	1.000,00
129	Filtros do ar-condicionado interno D51EX - 12Y-979-1174 - Filtros do ar-condicionado interno D51EX - 12Y-979-1174 Marca: IDELMAX	15,000	UN	130,00	1.950,00
130	Filtros do ar-condicionado externo D51EX - 12Y-979-1181 - Filtros do ar-condicionado externo D51EX - 12Y-979-1181 Marca: IDELMAX	15,000	UN	130,00	1.950,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>9.500,00</b>

**Lote: 83****Participante: JS LAMINAS LTDA**

131	Filtros lubrificante do carte - PSL 900 - Filtros lubrificante do carte - PSL 900 Marca: ORIGINAL FILTER	15,000	UN	27,50	412,50
132	Filtros primário de combustível - 32/925915 - Filtros primário de combustível - 32/925915 Marca: ORIGINAL FILTER	15,000	UN	100,00	1.500,00
133	Filtros secundário de combustível - 32/925587 - Filtros secundário de combustível - 32/925587 Marca: ORIGINAL FILTER	10,000	UN	30,00	300,00
134	Filtros de ar interno do motor JCB - 32/925683 - Filtros de ar interno do motor JCB - 32/925683	15,000	UN	50,00	750,00

Marca: FILTERSUM

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
135	Filtros de ar externo do motor JCB - 32/925682 - Filtros de ar externo do motor JCB - 32/925682 Marca: FILTERSUM	15,000	UN	70,00	1.050,00
136	Filtros do ar-condicionado secundário - 141/00843 - Filtros do ar-condicionado secundário - 141/00843 Marca: IDELMAX	15,000	UN	60,00	900,00
137	Filtros do ar-condicionado primário - 142/00628 - Filtros do ar-condicionado primário - 142/00628 Marca: IDELMAX	15,000	UN	80,00	1.200,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>6.112,50</b>

**Lote: 84****Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME**

138	Filtros de transmissão - 581/M7012 - Filtros de transmissão - 581/M7012 Marca: USAFILTER	10,000	UN	90,00	900,00
139	Filtros hidráulicos - 32/925346 - Filtros hidráulicos - 32/925346 Marca: AFB USA	15,000	UN	197,50	2.962,50
140	Filtros lubrificante do carte JCB 4CX - 320/04133 - Filtros lubrificante do carte JCB 4CX - 320/04133 Marca: USAFILTER	36,000	UN	72,00	2.592,00
141	Filtros secundário de combustível - 320/07155 - Filtros secundário de combustível - 320/07155 Marca: USAFILTER	50,000	UN	120,00	6.000,00
142	Filtros primario de combustível 32/925994 - Filtros primario de combustível 32/925994 Marca: TECFIL	50,000	UN	139,75	6.987,50
143	Filtros do ar-condicionado interno JCB 4CX - 332/F8191 - Filtros do ar-condicionado interno JCB 4CX - 332/F8191 Marca: USAFILTER	70,000	UN	52,00	3.640,00
144	Filtros do ar-condicionado externo JCB 4CX - 331/25629 - Filtros do ar-condicionado externo JCB 4CX - 331/25629 Marca: USAFILTER	50,000	UN	52,00	2.600,00
145	Filtros de transmissão JCB 4CX - 581/18076 - Filtros de transmissão JCB 4CX - 581/18076 Marca: USAFILTER	15,000	UN	130,00	1.950,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>27.632,00</b>

**Lote: 85****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

146	Filtros lubrificante do carte - 6735-51-5141 - Filtros lubrificante do carte - 6735-51-5141 Marca: TURBO	20,000	UN	40,00	800,00
147	Filtro de diesel primário - 6732-71-6111 - Filtro de diesel primário - 6732-71-6111 Marca: TURBO	30,000	UN	35,00	1.050,00
148	Filtros diesel secundário - 6732-71-6120 - Filtros diesel secundário - 6732-71-6120 Marca: TURBO	30,000	UN	45,00	1.350,00
149	Filtro de ar do motor externo - 600-181-6830 - Filtro de ar do motor externo - 600-181-6830 Marca: TURBO	30,000	UN	180,00	5.400,00
150	Filtro de ar do motor interno - 600-181-6730 - Filtro de ar do motor interno - 600-181-6730 Marca: TURBO	10,000	UN	70,00	700,00
151	Filtros de hidráulico - 113-60-43321 - Filtros de hidráulico - 113-60-43321 Marca: TURBO	10,000	UN	150,00	1.500,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
152	Filtros de transmissão - 23S-49-13122 - Filtros de transmissão - 23S-49-13122 Marca: TURBO	10,000	UN	350,00	3.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>14.300,00</b>

**Lote: 86****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

153	Filtros lubrificante do carte HILUX D4.D - PSL140 - Filtros lubrificante do carte HILUX D4.D - PSL140 Marca: TURBO	10,000	UN	20,00	200,00
154	Filtros lubrificante do carte HILUX D4.D - PSL 127.. - Filtros lubrificante do carte HILUX D4.D - PSL 127.. Marca: TURBO	10,000	UND	25,00	250,00
155	Filtro de diesel combustível PC952 - Filtro de diesel combustível PC952 Marca: TURBO	10,000	UN	52,00	520,00
156	Filtro de diesel combustível HILUX D4.D - PC 949 - Filtro de diesel combustível HILUX D4.D - PC 949 Marca: TURBO	10,000	UN	27,50	275,00
157	Filtros do ar-condicionado ACP 887 - Filtros do ar-condicionado ACP 887 Marca: TURBO	10,000	UND	22,50	225,00
158	Filtros do ar-condicionado ACP 483 - Filtros do ar-condicionado ACP 483 Marca: TURBO	10,000	UND	20,00	200,00
159	Filtro de ar do motor HILUX D4.D - ARS7065 - Filtro de ar do motor HILUX D4.D - ARS7065 Marca: TURBO	10,000	UN	35,00	350,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>2.020,00</b>

**Lote: 87****Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

160	Filtro lubrificante do cárter PSL560 - Filtro lubrificante do cárter PSL560 Marca: WEGA	10,000	UN	10,58	105,80
161	Filtro primário de combustível GI 50/7 - Filtro primário de combustível GI 50/7 Marca: TECFIL	10,000	UN	11,56	115,60
162	Filtro de ar do motor ARS2868 - Filtro de ar do motor ARS2868 Marca: WEGA	10,000	UN	25,00	250,00
163	Filtro de ar do motor TM2 - Filtro de ar do motor TM2 Marca: WEGA	10,000	UN	10,58	105,80
<b>Total do Participante:</b>					<b>577,20</b>

**Lote: 88****Participante: JS LAMINAS LTDA**

164	Filtro de diesel TRATOR MF4272 - PC2/255 - Filtro de diesel TRATOR MF4272 - PC2/255 Marca: FILTERSUM	30,000	UN	17,50	525,00
165	Filtro de ar do motor externo - ARS7109 - Filtro de ar do motor externo - ARS7109 Marca: XANFIL	30,000	UN	32,50	975,00
166	Filtro de ar do motor interno - ASR806 - Filtro de ar do motor interno - ASR806 Marca: XANFIL	25,000	UN	31,00	775,00
167	Filtros de hidráulico TRATOR MF4272 - RH367 - Filtros de hidráulico TRATOR MF4272 - RH367 Marca: TURBO	25,000	UN	125,10	3.127,50
<b>Total do Participante:</b>					<b>5.402,50</b>

**Lote: 89****Participante: JS LAMINAS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
168	Filtro de combustível - RE62418 - Filtro de combustível - RE62418 Marca: ORIGINAL FILTER	20,000	UN	70,00	1.400,00
169	Filtro de lubrificante - RE59754 - Filtro de lubrificante - RE59754 Marca: WENDT	10,000	UN	50,00	500,00
170	Filtro de ar-elemento - DQ59139 - Filtro de ar-elemento - DQ59139 Marca: XANFIL	10,000	UN	40,00	400,00
171	Filtro de ar-elemento - SJ17532 - Filtro de ar-elemento - SJ17532 Marca: XANFIL	10,000	UN	72,00	720,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>3.020,00</b>

**Lote: 91****Participante: JS LAMINAS LTDA**

173	Filtro de combustível - DQ24057 - Filtro de combustível - DQ24057 Marca: JAPANPARTS	20,000	UN	46,30	926,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>926,00</b>

**Lote: 92****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

174	FILTRO COMBUSTIVEL 10623425 - FILTRO COMBUSTIVEL 10623425 Marca: VOX	15,000	UN	400,00	6.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>6.000,00</b>

**Lote: 93****Participante: JS LAMINAS LTDA**

175	FILTRO COMBUSTIVEL R120L30M - FILTRO COMBUSTIVEL R120L30M Marca: JAPANPARTS	30,000	UN	87,16	2.614,80
<b>Total do Participante:</b>					<b>2.614,80</b>

**Lote: 94****Participante: JS LAMINAS LTDA**

176	filtro combustível com assento para copo R26-A50 (56888) - filtro combustível com assento para copo R26-A50 (56888) Marca: WENDT	20,000	UN	44,00	880,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>880,00</b>

**Lote: 95****Participante: JS LAMINAS LTDA**

177	filtro combustível com assento para copo RC-347-AQ (56889) - filtro combustível com assento para copo RC-347-AQ (56889) Marca: ORIGINAL FILTER	30,000	UN	54,00	1.620,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>1.620,00</b>

**Lote: 96****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

178	FILTRO COMBUSTIVEL R120LJ10MAQII (56890) - FILTRO COMBUSTIVEL R120LJ10MAQII (56890) Marca: TURBO	15,000	UN	200,00	3.000,00
179	FILTRO COMBUSTIVEL PSC706 (56891) - FILTRO COMBUSTIVEL PSC706 (56891) Marca: TURBO	25,000	UN	135,00	3.375,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
180	FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3084 (56892) - FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3084 (56892) Marca: TURBO	15,000	UN	74,00	1.110,00
181	FILTRO LUBRIFICANTE FLY6 (56893) - FILTRO LUBRIFICANTE FLY6 (56893) Marca: TURBO	15,000	UN	55,00	825,00
182	FILTRO COALECENTE CV5205500 (56894) - FILTRO COALECENTE CV5205500 (56894) Marca: TURBO	15,000	UN	110,00	1.650,00
183	FILTRO DE AR 3003 (56895) - FILTRO DE AR 3003 (56895) Marca: TURBO	10,000	UN	105,00	1.050,00
184	FILTRO DE AR 203 (56896) - FILTRO DE AR 203 (56896) Marca: TURBO	10,000	UN	60,00	600,00
185	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 10641782 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 10641782 Marca: TURBO	10,000	UN	121,00	1.210,00
186	FILTRO COALECENTE 10856350 - FILTRO COALECENTE 10856350 Marca: TURBO	10,000	UN	165,00	1.650,00
187	ELEMENTO FILTRO DE AR 10607832 - ELEMENTO FILTRO DE AR 10607832 Marca: TURBO	10,000	UN	330,00	3.300,00
188	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR 6007.001.743.003 - ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR 6007.001.743.003 Marca: TURBO	10,000	UN	105,00	1.050,00
189	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR 6007.001.744.001 - ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR 6007.001.744.001 Marca: TURBO	15,000	UN	80,00	1.200,00
190	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 6025.001.187.005 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 6025.001.187.005 Marca: TURBO	15,000	UN	110,00	1.650,00
191	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR RACOR 6013.006.035.007 - ELEMENTO FILTRO SEPARADOR RACOR 6013.006.035.007 Marca: TURBO	15,000	UN	110,00	1.650,00
192	FILTRO LUBRIFICANTE 6012.001.078.004 - FILTRO LUBRIFICANTE 6012.001.078.004 Marca: TURBO	15,000	UN	110,00	1.650,00
193	FILTRO MOTOR LB962 - FILTRO MOTOR LB962 Marca: TURBO	15,000	UN	47,50	712,50
194	FILTRO DO CARTER 84221215 - FILTRO DO CARTER 84221215 Marca: TURBO	15,000	UN	85,00	1.275,00
195	FILTRO DIESEL CRU 84465121 - FILTRO DIESEL CRU 84465121 Marca: TURBO	15,000	UN	45,00	675,00
196	FILTRO HIDRAULICO 82824884 - FILTRO HIDRAULICO 82824884 Marca: TURBO	15,000	UND	125,00	1.875,00
197	FILTRO DE AR MOTOR EXTERNO 87574362 - FILTRO DE AR MOTOR EXTERNO 87574362 Marca: TURBO	15,000	UN	55,00	825,00
198	FILTRO DE AR MOTOR INTERNO 87574363 - FILTRO DE AR MOTOR INTERNO 87574363 Marca: TURBO	15,000	UN	86,90	1.303,50

**Total do Participante: 31.636,00**

**Lote: 97****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

199	Filtro lubrificante-BG5X6731AA - Filtro lubrificante-BG5X6731AA Marca: VOX	15,000	UN	38,00	570,00
200	Filtro diesel -BH1X9155AA - Filtro diesel -BH1X9155AA Marca: VOX	15,000	UND	50,00	750,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
201	Filtro racor - BH4X9N74AA - Filtro racor - BH4X9N74AA Marca: VOX	15,000	UND	80,00	1.200,00
202	Filtro do arla- BH1X9176AA - Filtro do arla- BH1X9176AA Marca: NORTRACK	15,000	UN	55,00	825,00
203	Filtro ar polem- 5M3518D543AB - Filtro ar polem- 5M3518D543AB Marca: VOX	10,000	UN	25,00	250,00
204	FILTRO DE AR INTERNO DE MOTOR BH1X9E673AA - FILTRO DE AR INTERNO DE MOTOR BH1X9E673AA Marca: VOX	10,000	UN	125,00	1.250,00
205	FILTRO DE AR EXTERNO DE MOTOR BH1X9601AA - FILTRO DE AR EXTERNO DE MOTOR BH1X9601AA Marca: VOX	10,000	UN	150,00	1.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>6.345,00</b>

**Lote: 98****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

206	FILTRO LUBRIFICANTE 11N8-70110 (Genuíno) - FILTRO LUBRIFICANTE 11N8-70110 (Genuíno) Marca: TURBO	10,000	UND	100,00	1.000,00
207	PRE FILTRO 11NA-72011 (Genuíno) - PRE FILTRO 11NA-72011 (Genuíno) Marca: TURBO	10,000	UND	120,00	1.200,00
208	FILTRO COMBUSTIVEL 11LG-70010 (Genuíno) - FILTRO COMBUSTIVEL 11LG-70010 (Genuíno) Marca: TURBO	10,000	UND	92,50	925,00
209	FILTRO SEPARADOR D'AGUA 11QA-71040BR (Genuíno) - FILTRO SEPARADOR D'AGUA 11QA-71040BR (Genuíno) Marca: TURBO	10,000	UND	102,50	1.025,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>4.150,00</b>

**Lote: 99****Participante: JS LAMINAS LTDA**

210	FILTRO SEPARADOR D'AGUA COM ASSENTO PARA COPO R9010M - FILTRO SEPARADOR D'AGUA COM ASSENTO PARA COPO R9010M Marca: ORIGINAL FILTER	12,000	UND	52,00	624,00
211	FILTRO PILOTO 31Q6-20340P - FILTRO PILOTO 31Q6-20340P Marca: MCFILTRO	12,000	UN	95,00	1.140,00
212	FILTRO RETORNO HID 31RF-10100 - FILTRO RETORNO HID 31RF-10100 Marca: FILTERSUM	12,000	UN	160,00	1.920,00
213	FILTRO DRENO 31K6-01320 - FILTRO DRENO 31K6-01320 Marca: FILTERSUM	12,000	UN	34,00	408,00
214	FILTRO RESPIRO TANQUE 31EE-02110 <sup>a</sup> - FILTRO RESPIRO TANQUE 31EE-02110 <sup>a</sup> Marca: FILTERSUM	20,000	UND	55,00	1.100,00
215	FILTRO A/C 11Q6-90510 - FILTRO A/C 11Q6-90510 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	30,00	300,00
216	FILTRO AR EXTERNO 11Q6-28030 - FILTRO AR EXTERNO 11Q6-28030 Marca: XANFIL	10,000	UN	210,00	2.100,00
217	FILTRO E AR INTERNO 11Q6-28020 - FILTRO E AR INTERNO 11Q6-28020 Marca: XANFIL	10,000	UN	60,00	600,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>8.192,00</b>

**Lote: 100****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
218	Filtro do ar-condicionado primário ACP 205(compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) - Filtro do ar-condicionado primário ACP 205(compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) Marca: TECFIL	10,000	UND	45,00	450,00
219	Filtro de ar do motor ART9615 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) - Filtro de ar do motor ART9615 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) Marca: TECFIL	10,000	UND	30,00	300,00
220	Filtro lubrificante do cárter TM 1 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) - Filtro lubrificante do cárter TM 1 (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) Marca: TECFIL	10,000	UND	17,50	175,00

**Total do Participante: 925,00**

**Lote: 101****Participante: JS LAMINAS LTDA**

221	FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO XCMG XT870 - FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO XCMG XT870 Marca: AUTOMOTIVO	10,000	UND	75,00	750,00
222	FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO XCMG XT870 - FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO XCMG XT870 Marca: AUTOMOTIVO	10,000	UND	55,00	550,00
223	FILTRO DE SEPARADOR XT8700 - FILTRO DE SEPARADOR XT870 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	110,00	1.100,00
224	FILTRO DE COMBUSTIVEL8034195322 - FILTRO DE COMBUSTIVEL803419532 Marca: FILTERSUM	15,000	UN	105,00	1.575,00
225	FILTRO LUBRIFICANTE 803419533 - FILTRO LUBRIFICANTE 803419533 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	90,00	900,00
226	FILTRO DE TRANSMISSÃO 860132921 - FILTRO DE TRANSMISSÃO 860132921 Marca: FILTERSUM	10,000	UN	187,50	1.875,00

**Total do Participante: 6.750,00**

**Lote: 102****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

227	FILTRO DE OLEO DE MOTOR LF1735600 - FILTRO DE OLEO DE MOTOR LF1735600 Marca: TECFIL	10,000	UND	75,00	750,00
-----	--	--------	-----	-------	--------

**Total do Participante: 750,00**

**Lote: 103****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

228	FILTRO COALESCENTE RESPIRO DO MOTOR CV5205500MX - FILTRO COALESCENTE RESPIRO DO MOTOR CV5205500MX Marca: TECFIL	10,000	UND	195,00	1.950,00
-----	--	--------	-----	--------	----------

**Total do Participante: 1.950,00**

**Lote: 104****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

229	FILTRO COMBUSTIVEL FS5302800MX - FILTRO COMBUSTIVEL FS5302800MX Marca: TECFIL	10,000	UND	55,00	550,00
-----	--	--------	-----	-------	--------

**Total do Participante: 550,00**

**Lote: 105****Participante: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
230	FILTRO DE AR DO MOTOR VOLARE 5 - FILTRO DE AR DO MOTOR VOLARE 5 Marca: VOX	10,000	UND	70,00	700,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>700,00</b>

**Lote: 106****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

231	FILTRO DE AR CONDICIONADO VOLARE - FILTRO DE AR CONDICIONADO VOLARE Marca: TECFIL	10,000	UND	63,00	630,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>630,00</b>

**Lote: 107****Participante: JS LAMINAS LTDA**

232	FILTRO SECADOR DE AR DO FREIO PARA ÔNIBUS VOLVO - 21620181 - FILTRO SECADOR DE AR DO FREIO PARA ÔNIBUS VOLVO - 21620181 Marca: JAPANPARTS	10,000	UND	105,00	1.050,00
233	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW/NEOBUS 23B127177 - FILTRO DE COMBUSTIVEL VW/NEOBUS 23B127177 Marca: ORIGINAL FILTER	10,000	UND	85,00	850,00
234	FILTRO DE AR EXTERNO VW/NEOBUS 2R0129620D - FILTRO DE AR EXTERNO VW/NEOBUS 2R0129620D Marca: XANFIL	10,000	UND	80,00	800,00
235	ELEMENTO FILTRO OLEO DIRECAO HIDRAULICA VOLKS TODOS T11145397PLL - ELEMENTO FILTRO OLEO DIRECAO HIDRAULICA VOLKS TODOS T11145397PLL Marca: ORIGINAL FILTER	10,000	UND	15,00	150,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>2.850,00</b>

**Lote: 108****Participante: JS LAMINAS LTDA**

236	FILTRO DE AR PARA CAMINHÕES/ONIBUS COMIL VOLVO - 21436535 - FILTRO DE AR PARA CAMINHÕES/ONIBUS COMIL VOLVO - 21436535 Marca: XANFIL	10,000	UND	160,00	1.600,00
237	FILTRO DE AR DA CABINE - VOLVO - 85134455 - FILTRO DE AR DA CABINE - VOLVO - 85134455 Marca: FILTERSUM	10,000	UND	34,00	340,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>1.940,00</b>

**Lote: 109****Participante: JS LAMINAS LTDA**

238	Filtro de ar retroescavadeira john deere AT101565 - Filtro de ar retroescavadeira john deere AT101565 Marca: FILTERSUM	8,000	UND	29,00	232,00
239	Filtro de óleo retroescavadeira john deere AT466863 - Filtro de óleo retroescavadeira john deere AT466863 Marca: FILTERSUM	4,000	UND	240,00	960,00
240	Filtro de óleo hidráulico retroescavadeira john deere AT367840 - Filtro de óleo hidráulico retroescavadeira john deere AT367840 Marca: FILTERSUM	8,000	UND	240,00	1.920,00
241	Filtro de ar condicionado externo retroescavadeira john deere AT191102 - Filtro de ar condicionado externo retroescavadeira john deere AT191102 Marca: IDELMAX	8,000	UND	68,00	544,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
242	Filtro de ar condicionado interno retroescavadeira john deereAT184590 - Filtro de ar condicionado interno retroescavadeira john deereAT184590 Marca: FILTERSUM	8,000	UND	239,15	1.913,20
243	Filtro de ar externo do motor retroescavadeira john deere AT332908 - Filtro de ar externo do motor retroescavadeira john deere AT332908 Marca: AUTOMOTIVO	8,000	UND	120,00	960,00
244	Filtro de ar interno do motor retroescavadeira john deere AT332909 - Filtro de ar interno do motor retroescavadeira john deere AT332909 Marca: AUTOMOTIVO	8,000	UND	120,00	960,00
245	Filtro de óleo do motor retroescavadeira john deere RE504836 - Filtro de óleo do motor retroescavadeira john deere RE504836 Marca: WENDT	8,000	UND	120,00	960,00
246	Elemento de filtro retroescavadeira john deere AT491450 - Elemento de filtro retroescavadeira john deere AT491450 Marca: FILTERSUM	4,000	UND	200,00	800,00
247	Filtro de combustível retroescavadeira john deere RE62419 - Filtro de combustível retroescavadeira john deere RE62419 Marca: ORIGINAL FILTER	8,000	UND	100,00	800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>10.049,20</b>

**Lote: 110****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

248	PLUS-50™ II SAE 15W40 CK-4 é um lubrificante de motor que permite maior intervalos de trocas em seu equipamento John Deere, garantindo proteção máxima em motores de alta temperatura. API   Categorias CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, SN. Viscosidade a 40 °C, ASTM D445, 128.0 cSt, Viscosidade a 100°C ,15.6 cSt, Índice de Viscosidade (IV) 127, Ponto de Fluidez -36 °C, Ponto de Fulgor 225 °C, Número de Base Total (TBN) 10.5 mg KOH/g, Cinzas Sulfatadas 1.0% em massa. Para utilização de Retroescavadeir - PLUS-50™ II SAE 15W40 CK-4 é um lubrificante de motor que permite maior intervalos de trocas em seu equipamento John Deere, garantindo proteção máxima em motores de alta temperatura. API   Categorias CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, SN. Viscosidade a 40 °C, ASTM D445, 128.0 cSt, Viscosidade a 100°C ,15.6 cSt, Índice de Viscosidade (IV) 127, Ponto de Fluidez -36 °C, Ponto de Fulgor 225 °C, Número de Base Total (TBN) 10.5 mg KOH/g, Cinzas Sulfatadas 1.0% em massa. Para utilização de Retroescavadeir Marca: TURBO	15,000	UND	703,60	10.554,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>10.554,00</b>

**Lote: 111****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

249	Óleo Hidráulico e de Transmissão HY-GARD™ SAE 10W-30. Formulado com modificadores de atrito que proporcionam engate suave das marchas e alta capacidade de frenagem com vibração mínima. Viscosidade a 40 °C, ASTM D445, 59.0 cSt, Viscosidade a 100 °C, ASTM D445, 9.4 cSt. Índice de Viscosidade (IV), ASTM D2270, 140. Ponto de Fluidez, ASTM D97, -40 °C. Ponto de Fulgor, ASTM D92, 227 °C. Para utilização de Retroescavadeira John Deere 310 I. Balde de 20 litros. - Óleo Hidráulico e de Transmissão HY-GARD™ SAE 10W-30. Formulado com modificadores de atrito que proporcionam engate suave das marchas e alta capacidade de frenagem com vibração mínima. Viscosidade a 40 °C, ASTM D445, 59.0 cSt, Viscosidade a 100 °C, ASTM D445, 9.4 cSt. Índice de Viscosidade (IV), ASTM D2270, 140. Ponto de Fluidez, ASTM D97, -40 °C. Ponto de Fulgor, ASTM D92, 227 °C. Para utilização de Retroescavadeira John Deere 310 I. Balde de 20 litros. Marca: TURBO	10,000	UND	1.177,80	11.778,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>11.778,00</b>

**Lote: 112****Participante: JLM REPRESENTACOES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
250	TORQ -GARD II GL5 - 85W140 é um óleo de alta performance para engrenagens, recomendado para equipamentos agrícolas, de construção, florestal ou qualquer equipamento que opere em condições de carga de trabalho severas. Para utilização de Retroescavadeira John Deere 310 l. Balde de 20 litros. - TORQ -GARD II GL5 - 85W140 é um óleo de alta performance para engrenagens, recomendado para equipamentos agrícolas, de construção, florestal ou qualquer equipamento que opere em condições de carga de trabalho severas. Para utilização de Retroescavadeira John Deere 310 l. Balde de 20 litros. Marca: TURBO	10,000	UND	703,60	7.036,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>7.036,00</b>

**Lote: 113****Participante: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA**

251	Filtro lubrificante Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro lubrificante Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	200,00	2.000,00
252	Filtro de combustível Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro de combustível Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	285,00	2.850,00
253	Filtro sedimentador Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro sedimentador Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	225,00	2.250,00
254	Filtro piloto Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro piloto Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	285,00	2.850,00
255	Filtro hidráulico de sucção Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro hidráulico de sucção Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	5,000	UND	875,00	4.375,00
256	Filtro de ar 800104248 Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro de ar 800104248 Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	150,00	1.500,00
257	Filtro de ar 800104249 Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro de ar 800104249 Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	130,00	1.300,00
258	Filtro de ar condicionado externo Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro de ar condicionado externo Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	230,00	2.300,00
259	Filtro de ar condicionado interno Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro de ar condicionado interno Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	114,00	1.140,00
260	Filtro hidráulico xe 180br Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br - Filtro hidráulico xe 180br Escavadeira hidráulica xcmg xe 180br Marca: TECFIL	10,000	UND	620,00	6.200,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>26.765,00</b>

**Total Geral: 968.192,20**

Piratuba, 11/12/2024

.....

**Assinatura do Responsável**